



GMINA PIECKI

woj. warmińsko-mazurskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na realizację robót budowlanych pn.:

Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki, dz. nr 145/13 i 145/17, obręb geodezyjny 0018-Piecki, gm. Piecki

Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 130 000,00 zł **nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu** przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 ze zm.).

Zastosowanie mają procedury przewidziane w § 9 Regulaminu udzielania zamówień, publicznych w Urzędzie Gminy Piecki, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki nr 4/2021 z dnia 12.01.2021 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA PIECKI 11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 34

NIP: 7422123183 REGON: 510742758

Tel: (89) 742 20 29, Fax: (89) 742 20 65

e- mail: gmina@piecki.com.pl

strona internetowa: www.bip.piecki.com.pl

godziny pracy: poniedziałek 8⁰⁰ - 16⁰⁰, wtorek - piątek 7¹⁵ - 15¹⁵

II. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

III. KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem www.bip.piecki.com.pl

Oferty należy przysyłać:

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Adres złożenia oferty:

Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki pok. nr 7 lub przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) **do dnia 15.03.2023 r. do godz. 10:00**

IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na *Zagospodarowaniu terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki, dz. nr 145/13 i 145/17, obręb geodezyjny 0018-Piecki, gm. Piecki.*

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie terenu oddziaływującego na wszystkie zmysły dzieci. Sensoryczne, interaktywne urządzenia rozwijają nie tylko zmysły, ale także wpływają na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zestawem Orbis, dostawę oraz montaż zestawu zabawowego małego, dostawę i montaż huśtawki – bocianie gniazdo, dostawę i montaż ogrodzenia oddzielającego dwa tereny, dostawę oraz montaż urządzenia sensorycznego – Akadinda oraz wykonanie nasadzeń roślinnych – łącznie 39 roślin.

1. Zakres zamówienia

1.1. Roboty ziemne i utwardzenie nawierzchni:

Projektuje się wykonanie nawierzchni syntetycznych, poliuretanowych o HIC_{min}=150cm. Powierzchnia całkowita nawierzchni wynosi 25,00 m². Nawierzchnia zostanie utworzona z następujących warstw:

- (I) - podbudowa 3 – warstwa wyrównawcza: kruszywa łamane frakcji 0,2-20 mm, alternatywnie mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym >65% (0,075 4mm), min. 30mm;
- (II) - podbudowa 2 – warstwa nośna: kliniec frakcji 5-32 mm, alternatywnie kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie (5-32mm) o wskaźniku piaszkowym >50% i zawartości pyłów <5%, min. 120mm;
- (III) - podbudowa 1: warstwa piasku kopalnego frakcji 0,20mm, zagęszczonego warstwowo do I_s=1, min. 150mm;
- (IV) - grunt rodzimy.

Warstwy wierzchnie nawierzchni syntetycznych, poliuretanowych utworzone zostaną z następujących warstw:

- Warstwa konstrukcyjna nawierzchni o grubości 40mm, z klejonego granulatu SBR 2-10mm.
- Warstwa użytkowa nawierzchni o grubości 20 mm pod urządzeniami i 10 mm na ścieżce.
- Obrzeża SBR – 20 m

1.2. Wyposażenie placu zabaw:

Urządzenia do zabawy muszą spełniać następujące wymogi:

- podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z opisem, stal nierdzewna, płyta HDPE malowane farbami akrylowymi.
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub i zabezpieczeń),
- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo zatrzasakującymi się nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,
- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłoną,
- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,
- części z tworzyw sztucznych odporne na działanie słońca oraz niskich i wysokich temperatur.

Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych), - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),
- parametrów technicznych (np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.),
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy bezpieczeństwa, wysokości upadkowej, itp.),
- wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych).

Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo – szt. 1

Parametry techniczne:

Wymiary (szer. x dł. x wys.): 3,7 x 1,8 x 3,0;
Strefa bezpieczeństwa (szer. x dł.): 2,55 x 7,2;
Wysokość upadku: 1,55;
Wiek: od 2 do 10 lat;
Ilość użytkowników: 5;
Materiał wykonania:

Słupki i pozioma belka (o średnicy 120 do 140 mm), wykonane są z bielma robinii. Robinia jest szlifowana i ma usuniętą korę. Nie wymaga żadnej dodatkowej ochrony chemicznej. Również jest bardzo odporna na ataki ze źródeł zewnętrznych (owady, grzyby, różnice klimatyczne), gwarantując długoterminową trwałość urządzeń zabawowych. Zawieszenie huśtawek wykonano ze stali nierdzewnej. Nieprzerywana powierzchnia siedziska wykonana została z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzona jest na ramie ze stali nierdzewnej osłoniętej elementami z PVC. Siedzisko zawieszono na łańcuchach pokrytych termokurczliwym polietylenem. Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażono w pierścienie z PVC, które ograniczają zużycie elementów metalowych. Wszystko zamontowane jest za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

Dostawa i montaż – Zestaw zabawowy mały – szt. 1

Parametry techniczne:

Skład zestawu:

- podest kwadratowy
- podest trójkątny;
- zjeżdżalnia;
- pomost tunelowy;
- trap przy podeście trójkątnym;
- wejście wspinaczkowe;
- ścianka wspinaczkowa;
- zabezpieczenie ażurowe;
- osłona pełna;
- poręcz krótka;
- stopa stalowa/kotwa

Wysokość swobodnego upadku: 0,90

Pole powierzchni strefy bezpieczeństwa [m.] 28,00

Materiał wykonania:

Posadowienie zestawów 60 cm poniżej poziomu terenu na metalowych kotwach. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu. Słupy nośne o przekroju okrągłym średnicy 12 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew. Podesty z powierzchnią antypoślizgową. Dachy, zabezpieczenia, panele z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) z nafrezowanymi aplikacjami. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Dostawa i montaż – Akadinda – 1 szt.

Tradycyjną podstawą do stworzenia Akadinda stało się drewno bananowe. Ze względu na brak dostępności drewna bananowego, instrument został wykonany z drewna podobnie impregnowanego. Instrument może być zamontowany bezpośrednio w ziemi.

Materiały:

Rama wykonana z drewna, impregnowana ciśnieniowo. Nuty wykonane z drewna tropikalnego (Tabebuja) zamocowane na linach stalowych. Cztery bijaki z PCV mocowane do instrumentu liną stalową. Tabebuja jest bardzo twarda i nie wymaga konserwacji. Kolor urządzenia na początku będzie czerwono-brązowy, ale po czasie zmienia się w lekko szary.

Rozmiary:

wysokość 112 cm; szerokość 183 cm, długość 122 cm.

Montaż:

w wersji standardowej urządzenie jest zabetonowane. Alternatywnie może być dostarczone ze stopami do montażu „na stropie”.

Dostawa i montaż - Ogrodzenie drewniane - 13 mb

Oddziela teren bezpośrednio przylegający do klubu dziecięcego. Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna bezrdzeniowego. Wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenie posadzone poniżej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

Parametry techniczne:

- długość przęsła - 212 cm;
- wysokość przęsła - 100 cm;
- grubość słupa - 13 cm;
- długość całkowita ogrodzenia 13 mb;

1.3. Zieleń:

- Lilak Meyera "Palibin" - 22 szt.
- Pęcherznica kalinolistna "Luteus" - 17 szt.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia z dnia 22.07.2021 r nr AB.6743.4.47.2021 z dnia 02.08.2021 r..

2. Nazwa zamówienia:

Zagospodarowaniu terenu przy placówkach oświatowych w miejscowości Piecki, dz. nr 145/13 i 145/17, obręb geodezyjny 0018-Piecki, gm. Piecki.

Znak postępowania: BKR.7013.2.2023

V. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII Główny kod CPV: CPV

- 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw
- 45233260-9 - roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
- 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów

VIII. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - **do dnia 15 czerwca 2023 r.,**

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu,
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu t.j.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (o ile takie są wymagane) oraz są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia spełnianiu warunków udziału.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę który:

1. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IX niniejszego ogłoszenia.

2. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. Wykonawcę:

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- którego jednostka dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ.
 2. Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiary robót) – przygotowany zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 14 zamówienia - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 11** do SWZ.
 3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2a** do SWZ.
 4. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 2b** do SWZ.
 5. Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do SWZ.
- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów rejestrowych stwierdzających status prawny Wykonawcy.
 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do SWZ .

XI. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena (koszt) -100 %

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty (lub zmiany) winny być złożone w siedzibie Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) - **do dnia 14.03.2023 r. do godz. 10⁰⁰.**

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XIV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w **załączniku nr 5** do SWZ -WZÓR UMOWY z uwzględnieniem treści złożonej oferty.

XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:
 - a) Janusz Rutkowski - e-mail: j.rutkowski@piecki.com.pl
 - b) Marek Hajko - e-mail: m.hajko@piecki.com.pl
4. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:
 - a) w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Urzędu):
Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

b) w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail:

gmina@piecki.com.pl

5. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29), Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. W celu przesłania elektronicznie faktury, Wykonawca wystawiający fakturę będzie musiał wskazać numer PEPPOL Zamawiającego (tj. nr NIP / GLM, czyli 7422123183) jako identyfikator skrzynki do wysyłki. Wykonawca wystawiający fakturę elektroniczną powinien podać jednocześnie numer i datę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVI. INFORMACJE DODATKOWE

Wskazano w rozdziale 19 SWZ

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 28 lutego 2023 r. na:

- stronie internetowej Zamawiającego <https://bip.piecki.com.pl>

WÓJT
Agnieszka Kurczewska

