



**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na realizację usługi pn.: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

W związku z zapytaniami Wykonawców do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164) wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia wg niżej przedstawionej treści:

Pytanie 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: wnioskujemy o potwierdzenie, że **zakresem ubezpieczenia nie są objęte** drogi publiczne, mosty i kładki .

Odpowiedź 1. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje zakresem dróg publicznych oraz mostów drogowych. Natomiast pomosty i kładki są objęte zakresem ubezpieczenia. DOTYCZY TO NASTĘPUJACYCH LOKALIZACJI:

Pomost w miejscowości Krutyń nad rzeką Krutynią działka 224/1 o wartości 14 298,58 zł

W ramach lokalizacji nr 76 w miejscowości Ostrów Pieckowski, Jezioro Wągiel(Dz. Nr 730/68 obręb Jakubowo) tabeli wykaz budynków i budowli jest pomost o wartości 241 080,00 zł

Pomost w miejscowości Stare Kiełbonki nad jeziorem Nowe Kiełbonki działka 182/3 wartość 6 992,50 zł

Pomost w miejscowości Cierzępyty mad jeziorem Mokre działka 79/3 o wartości 4 950,00 zł

W miejscowości Dłużec na d Jezioro Dłużec działka nr 340/4 wartość 6 642,00 zł

Pytanie 2. Wnioskujemy o podanie wykazu mienia zabytkowego.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie posiada mienia zabytkowego poza budynkami wykazanymi w zał. nr 4 – tabela nr 1.

Pytanie 3. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są zbiory i eksponaty muzealne, namioty i znajdującym się w nich mienie.

Odpowiedź 3. Zamawiający potwierdza wyłączenie z ochrony namiotów, natomiast nie potwierdza wyłączenia eksponatów muzealnych. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji posiada zbiór muzealny o wartości 320 000,00 zł.

Pytanie 4. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż zapis w SIWZ str. 51 „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu” dotyczy tylko kradzieży zwykłej i obowiązują limit 10 000 zł na jedno i wszystkich zdarzenia.

Odpowiedź 4. Ryzyko te dotyczy oprócz szkód kradzieżowych również dewastacji i zdarzeń losowych (jak huragan, gradobicie) jakie mogą powstać na elementach zewnętrznych Zamawiającego – wyposażeniu umieszczonym na wolnym powietrzu np. ławki, kosze.

Pytanie 5. Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej wyłączenia ochrony budynków wyłączonych z eksploatacji .

Odpowiedź 5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Wnioskujemy o udzielenie informacji: czy lokalizacje znajdują się na terenach zalewowych i czy od 1997 roku była powódź na ubezpieczanych terenach ?

Odpowiedź 6. Gmina Piecki nie jest położona na terenach zalewowych. Gminy nie dotknęła powódź w 1997 r.

Pytanie 7. Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli :

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji

Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do pokrycia szkód w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach oraz mieniu z nim związanych, w lokalizacjach i oddziałach przedsiębiorstwa wyłączonych z eksploatacji na czas powyżej jednego miesiąca, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy):

- teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i dozorowany,
- maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.

Odpowiedź 7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmian warunków ubezpieczenia określonych w programie dla Gminy Piecki poprzez zdefiniowanie limitów ryzyk: woda bieżąca, opady deszczu i inne opady atmosferyczne, działanie wiatru.

Odpowiedź 8a. WODA

Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wprowadza limit dla ryzyka szkód wyrządzonych przez wodę bieżącą, wydostanie się wody i innych cieczy z instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych lub innych instalacji i urządzeń technologicznych, powódź, zalanie (w tym zalanie w wyniku rozszczelnienia się poszycia dachu w wyniku zamarzania wody), podniesienie się poziomu wody, opady deszczu i inne opady atmosferyczne:

1) szkody spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną lub drzwiową, również w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie, a także w związku z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych, dachowych lub drzwiowych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami, chyba że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (np. złe warunki atmosferyczne). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: **100.000,00 zł**.

2) dla podtopień limit **500 000 zł** w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 8b. WIATR

Zamawiający w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jako działanie wiatru rozumie wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek (50 km/h), ustalonej w oparciu o dane IMiGW lub innych akredytowanych jednostek badawczych, którymi posilkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru w miejscu powstania szkody.

Pytanie 9. Wnosimy o określenie limitu na ryzyko przepięć.

Odpowiedź 9. Zamawiający wprowadza limit dla ryzyka przepięć do kwoty 100.000,00 zł.

Pytanie 10. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: Jaka jest wartość największej lokalizacji/PML?

Odpowiedź 10. Wartością największej lokalizacji jest kompleks Zespołu Szkół w Pieckach ul. Zwycięstwa 23, gdzie łączna suma budynków, wyposażenia oraz elektroniki wynosi 11 236 000 zł.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

D o t y c z y : Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia: 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Gmina Piecki zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

1. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 4 tabela nr 1 – budynki i budowle poprzez dopisanie poniższych pozycji:

Pomost w miejscowości Krutyń nad rzeką Krutynią działka 224/1 o wartości 14 298,58 zł

Pomost w miejscowości Stare Kiełbonki nad jeziorem Nowe Kiełbonki działka 182/3 wartość 6 992,50 zł

Pomost w miejscowości Cierzępiły mad jeziorem Mokre działka 79/3 o wartości 4 950,00 zł

W miejscowości Dłużec na d Jeziolem Dłużec działka nr 340/4 wartość 6 642,00 zł

W związku z powyższym suma ubezpieczenia budynków i budowli Urzędu Gminy zmienia się

z 23 444 747,54 zł

Na 23 477 630,62 zł.

Przez co zmienia się łączna suma ubezpieczenia budynków i budowli:

z 68 433 311,27 zł

na 68 466 194,35 zł

Zamawiający dostawił kolumnę dotyczącą użytkowania budynków.

2. Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 4 tabela nr 5 – wykaz środków trwałych

Wzrostowi ulega suma ubezpieczenia środków trwałych GOKSiR Pegaz:

Z 443 071,06 zł

Na 763 071,06 zł

W związku z powyższym zmianie ulega łączna wartość środków trwałych:

Z 2 117 289,76 zł

Na 2 437 289,76 zł

W załączeniu nowe tabele z wykazem budynków i budowli oraz środków trwałych.



WÓJT
Agnieszka Kurczewska