

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 460 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.), a także uchwały Nr 119/1015/2009 Zarządu Powiatu w Mragowie z dnia 15.10.2009r. upoważniającej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 2016-01-19 przez Pana Andrzeja Wołkowickiego Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych "PROJSANIT" ul. Żeromskiego 6/4, 10-351 Olsztyn, działającego w imieniu i na rzecz inwestora – Urzędu Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

zezwała się

1. Na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 1638N odc. Machary-Nawiady (dz. nr 317), 1769N odc. Czaszkowo-Machary (dz. nr 147, 8/4) urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej) - 3 przejścia pod drogą, zgodnie z zał. planem sytuacyjno-wysokościowym, zlokalizowanej na terenie działek drogowych nr 317 obręb Machary; 147, 8/4 obręb Goleń.
2. Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie:
 - decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty,
 - decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - a) przejścia poprzeczne pod drogą wykonać w rurach osłonowych co najmniej na długości korony drogi metodą przewiertu lub przecisku,
 - b) ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego z wtórnego przerobu,
 - c) wykonać badania zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
 - d) na długości zadania umocnić i wyregulować pobocza,
 - e) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia M.T. i G.M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
 - f) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
 - g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
 - h) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
 - i) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
5. Uzgodnienie jest ważne 3 lata od dnia wydania.

Uzasadnienie

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż zgodnie z art. 107 §4 k.p.a. w całości uwzględnia ona żądanie Wnioskodawcy.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

-VERTE-

Projektant instalacji i sieci sanitarnych
Andrzej Wołkowicki
upr.-bud. WAM/0067/ZOOS/13

Pouczenie

Decyzja wydana jest na okres 3 lat i jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z up. ZARZĄDU POWIATU
Kierownik Sekcji Utrzymywania Drog i Mostów
Powiatowego Zarządu Drog w Mrągowie

mgr inż. *Zdzisław Lesiński*

Otrzymują:

1. Andrzej Wołkowicki Projektowanie Sieci
i Instalacji Sanitarnych "PROJSANIT"
ul. Żeromskiego 6/4, 10-351 Olsztyn
2. a/a (is)



Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)
- załącznik do ustawy – cz. III, poz. 44 pkt 2 ppkt 9