

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/151/20
Rady Gminy Piecki
z dnia 21 października 2020 r.

Format elektroniczny XML wzoru Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/i110bnn9ae/DO2_2_2020/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-
model-web/wzor_lokalny/i110bnn9ae/DO2_2_2020/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xs
d"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Wartosc"
type="WartoscTyp_5b6d6cad69586" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="WartoscTyp_5b6d6cad69586">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp_5b6d6d0ecc2a1"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Obowiazek" type="ObowiazekTyp_5b6fe00ce56e3"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

        <xsd:element name="Składający"
type="SkładającyTyp_5b6fe01866613" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Korespondencja"
type="KorespondencjaTyp_5b6fe444c14e8" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Nieruchomość"
type="NieruchomośćTyp_5b6fe581863bf" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Współwłaściciel"
type="WspółwłaścicielTyp_5b6fe88fbb218" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Opłata" type="OpłataTyp_5b6fee9a0cccd"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Podpis" type="PodpisTyp_5b6ff000620a6"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Pouczenie" type="PouczenieTyp_5b6ff0e65b83f"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Objasnienie"
type="ObjasnienieTyp_5e9fe5f66ff51" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Rodo" type="RodoTyp_5e9fe61910def"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Wyposażenie"
type="WyposażenieTyp_5e9fe66175be0" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Uwaga" type="UwagaTyp_5ea13eec3961f"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DaneWspółwłaśc"
type="DaneWspółwłaścTyp_5ea144683fecb" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="AdresNieruch"
type="AdresNieruchTyp_5ea145ee10420" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="RodzajNieruchomości"
type="RodzajNieruchomościTyp_5ea14627391a6" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="InneRodzajeNieruchomości"
type="InneRodzajeNieruchomościTyp_5ea1468738741" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="WielkośćNieruchomości"
type="WielkośćNieruchomościTyp_5ea146c341ce8" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DeklarowanaIlośćPojemników"
type="DeklarowanaIlośćPojemnikówTyp_5ea146e465d97" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="OkresFunkcjonowania"
type="OkresFunkcjonowaniaTyp_5ea147b679db1" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NagłówekTyp_5b6d6d0ecc2a1">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6d6d2c392cb"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6d6d3583613"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6d6d40b216d"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6d6d4a93bd6"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="P1Typ_5b6d6d2c392cb">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P2Typ_5b6d6d3583613">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P3Typ_5b6d6d40b216d">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P4Typ_5b6d6d4a93bd6">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ObowiązekTyp_5b6fe00ce56e3">

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6fe02bbff07"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SkladajacyTyp_5b6fe01866613">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6fe06c4fecc"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="P1Typ_5b6fe02bbff07">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="P1Typ_5b6fe06c4fecc">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="KorespondencjaTyp_5b6fe444c14e8">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5b6fe46d77ff5"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="WyborTyp_5b6fe46d77ff5">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="NieruchomoscTyp_5b6fe581863bf">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6fe5985b464"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6fe5a23be9a"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6fe5ae79676"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6fe5f142ba6"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P5" type="P5Typ_5b6fe5fa54a3b"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P6" type="P6Typ_5b6fe61987478"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P7" type="P7Typ_5b6fe625de367"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P8" type="P8Typ_5b6fe63057a85"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P9" type="P9Typ_5b6fe63b94063"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P10" type="P10Typ_5b6fe646c1778"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P11" type="P11Typ_5b6fe64f6a9b9"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="P12" type="P12Typ_5b6fe6583adbe"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="P1Typ_5b6fe5985b464">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="P2Typ_5b6fe5a23be9a">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="P3Typ_5b6fe5ae79676">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P4Typ_5b6fe5f142ba6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P5Typ_5b6fe5fa54a3b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P6Typ_5b6fe61987478">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P7Typ_5b6fe625de367">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P8Typ_5b6fe63057a85">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P9Typ_5b6fe63b94063">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P10Typ_5b6fe646c1778">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P11Typ_5b6fe64f6a9b9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P12Typ_5b6fe6583adbe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="WspolwlasoscielTyp_5b6fe88fbb218">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5b6fe89da6703"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5b6fe8a7d0cfa"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NIP" type="NIPTyp_5b6fe8b7aa15c"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PESEL" type="PESELTyp_5b6fe8c101fab"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Telefon" type="TelefonTyp_5b6fe8d1dfbc3"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Email" type="EmailTyp_5b6fe8db630a1"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Kraj" type="KrajTyp_5b6fec0fb9b9f"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wojewodztwo"
type="WojewodztwoTyp_5b6fec1ee3281" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Powiat" type="PowiatTyp_5b6fec2d42c0a"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Gmina" type="GminaTyp_5b6fec373ae56"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RodzajUlicy"
type="RodzajUlicyTyp_5b6fec45262b7" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5b6fec501a214"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Budynek" type="BudynekTyp_5b6fec5b35fec"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5b6fec65963c0"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miejscowosc"
type="MiejscowoscTyp_5b6fec827f883" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="KodPocztowy"
type="KodPocztowyTyp_5b6fec8c499a0" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Poczta" type="PocztaTyp_5b6fec965f7d8"

```

```
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5b6fed43bf504"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5b6fe89da6703">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5b6fe8a7d0cfa">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType
name="NIPTyp_5b6fe8b7aa15c">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PESELTyp_5b6fe8c101fab">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TelefonTyp_5b6fe8d1dfbc3">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EmailTyp_5b6fe8db630a1">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KrajTyp_5b6fec0fb9b9f">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WojewodztwoTyp_5b6fec1ee3281">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PowiatTyp_5b6fec2d42c0a">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="GminaTyp_5b6fec373ae56">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodzajUlicyTyp_5b6fec45262b7">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5b6fec501a214">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="BudynekTyp_5b6fec5b35fec">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5b6fec65963c0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiejscowoscTyp_5b6fec827f883">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KodPocztowyTyp_5b6fec8c499a0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PocztaTyp_5b6fec965f7d8">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5b6fed43bf504">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OplataTyp_5b6fee9a0cccd">
    <xsd:sequence>
```

```

minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6feecea8773"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6feed6c55d9"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6feedf80b4f"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6feee9bcd86"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P5" type="P5Typ_5b6feef4bfd0"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P6" type="P6Typ_5b6fef03143e1"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P7" type="P7Typ_5b6fef1b7ca9b"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="P1Typ_5b6feecea8773">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P2Typ_5b6feed6c55d9">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P3Typ_5b6feedf80b4f">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P4Typ_5b6feee9bcd86">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P5Typ_5b6feef4bfd0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P6Typ_5b6fef03143e1">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P7Typ_5b6fef1b7ca9b">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp_5b6ff000620a6">
    <xsd:sequence>
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6ff037da293"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6ff0429fbf0"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6ff04d40147"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6ff0586a4c8"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P5" type="P5Typ_5b6ff0648ebec"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="P1Typ_5b6ff037da293">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P2Typ_5b6ff0429fbf0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P3Typ_5b6ff04d40147">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P4Typ_5b6ff0586a4c8">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="P5Typ_5b6ff0648ebec">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5b6ff0e65b83f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObjasnienieTyp_5e9fe5f66ff51">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodoTyp_5e9fe61910def">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyposazenieTyp_5e9fe66175be0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OplataTyp_5e9fe6791071d"/>
<xsd:simpleType name="UwagaTyp_5ea13eec3961f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneWspolwlasceTyp_5ea144683fecb">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rodzaj" type="RodzajTyp_5ea1447c56f99"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CzyAdresKoresp"
type="CzyAdresKorespTyp_5ea144921c133" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="inst:Jednostka" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresKorespondencyjny"
type="AdresKorespondencyjnyTyp_5ea144c3547d9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajTyp_5ea1447c56f99">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresKorespTyp_5ea144921c133">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresKorespondencyjnyTyp_5ea144c3547d9">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchTyp_5ea145ee10420">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Obreb" type="ObrebTyp_5ea14da8d4360"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrDzialki" type="NrDzialkiTyp_5ea14db68370c"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajNieruchomosciTyp_5ea14627391a6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="InneRodzajeNieruchomosciTyp_5ea1468738741">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Jakie" type="JakieTyp_5ea14698b89ba"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="JakieTyp_5ea14698b89ba">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WielkoscNieruchomosciTyp_5ea146c341ce8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DeklarowanaIloscPojemnikowTyp_5ea146e465d97">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Tabela" type="TabelaTyp_5ea1473a51d61"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem" type="RazemTyp_5ea14796e9e56"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TabelaTyp_5ea1473a51d61">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5ea1474d22b3e"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5ea14757c920f"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5ea1476297f15"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5ea1476ea9843"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P5" type="P5Typ_5f8fca07c7cce"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="P1Typ_5ea1474d22b3e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P2Typ_5ea14757c920f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P3Typ_5ea1476297f15">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P4Typ_5ea1476ea9843">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemTyp_5ea14796e9e56">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OkresFunkcjonowaniaTyp_5ea147b679db1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObrebTyp_5ea14da8d4360">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrDzialkiTyp_5ea14db68370c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P5Typ_5f8fca07c7cce">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```