

## REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2007

Lp.	Nr decyzji i data jej wydania	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1		3	4	5	6	7	8
1	BKR.7331-1/07 13.03.2007	budowa budynku gospodarczo-garażowego.		501/1,502/1 obręb: Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce ozn. nr geod. 5034, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 9,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połąci dachowych od 20° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy.		
2	BKR.7331-2/07 26.03.2007	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o część magazynowo – składową i garaż oraz rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego o pomieszczenia gospodarcze		895/3,895/9 obręb: Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku przeznaczonego do rozbudowy na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 2,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego, - dach budynku – architektonicznie i konstrukcyjnie nawiązać do budynku istniejącego, <b>budynek gospodarczy (część magazynowo – składowa z garażem):</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 18,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,5 m, - dach budynku – architektonicznie i konstrukcyjnie nawiązać do budynku istniejącego, <b>budynek gospodarczy:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 3,0 m, - dach budynku – architektonicznie i konstrukcyjnie nawiązać do budynku istniejącego,		

3	BKR.7331-3/07 21.02.2007	budowa budynku gospodarczego.		77/1 Obręb Bobrówko	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego i zabudowy istniejących fundamentów na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - funkcja obiektu – gospodarcza (przechowywanie sprzętu ogrodniczego), - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy.		
4	BKR.7331-4/07 21.02.2007	rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny.		107/1 obręb Nawiady	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,5 m, układ połaci dachowych – kalenica prostopadle do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
5	BKR.7331-5/07 21.02.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		73 obręb Mojtyny	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 18,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 4,0 m, - dach budynku mieszkalnego – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 9,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
6	BKR.7331-6/07 21.02.2007	rozbudowa budynku po zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne.		174/2 obręb Prusinowo	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,5		

					m, układ połaci dachowych – kalenica równolegle do drogi powiatowej, (dz. nr 159), dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
7		zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na budynek gastronomiczny.		222/5 obręb Rosocha		Postępowanie umorzono – decyzja BKR.7331-7/07 z dnia 22.03.2007
8	BKR.7331-8/07 19.03.2007	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinne.		438 obręb Lipowo	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego, - dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego.	
9	BKR.7331-9/07 26.03.2007	budowa budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego.		76/11,76/12 obręb Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, wysokość kalenicy – do 9,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <b>budynek gospodarczy:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy.	
10	BKR.7331-10/07 26.03.2007	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowego na budynek mieszkalny.		62/2 obręb Gant	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,	

					- dach budynku – istniejący, bez zmian.		
11	BKR.7331-11/07 26.03.2007	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego (stodoły) na budynek usługowy (usługi tartaczne na pile taśmowej).		182 obręb Rosocha	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego przedmiotowego budynku, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – usługi tartaczne na pile taśmowej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian.		
12	BKR.7331-12/07 26.03.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		24/21 Obręb Zydzrojowy Pieceki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 24/19 i 24/20, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
13	BKR.7331-13/07 26.03.2007	rozbudowa istniejącego budynku rekreacji indywidualnej.		488/26 Obręb Dłużec	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce oraz 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
14		budowa przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych i energetycznych zasilających domki campingowe .		730/44,730/66 Obręb Piecki			DECYZJA o umorzeniu postępowania BKR.7331-14/07 z dnia 16.02.2007
15	BKR.7331-15/07 04.05.2007	rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 30 DJP, dobudowa do istniejącego budynku inwentarskiego budynku gospodarczego, budowa		400 obręb Stare Kiełbonki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek inwentarski:</b> -maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,		

		zbiornika na płynne odchody zwierzęce oraz budowa płyty gnojowej.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego,</li> <li>- dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego,</li> <li>- powierzchnia płyty obornikowej – do 95 m<sup>2</sup>,</li> <li>- pojemność krytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce – do 85 m<sup>3</sup>,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku inwentarskiego,</li> </ul>		
16	BKR.7331-16/07 02.05.2007	budowa budynku suszarni do drewna oraz budowa budynku kotłowni na opał stały z wykorzystaniem odpadów drewnianych z własnego tartaku.		516/3 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> </ul> <p><b>budynek suszarni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 31,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej-budynku – do 6,0 m,</li> <li>- dach budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 5<sup>0</sup> do 15<sup>0</sup>, nie ustala się kierunku kalenicy,</li> </ul> <p><b>budynek kotłowni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10<sup>0</sup> do 35<sup>0</sup>, nie ustala się kierunku kalenicy.</li> </ul>	decyzja zmieniona decyzją nr 16/07 z dnia 10.10.2007r poprzez dodanie zapisów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopuszcza się w obrębie budynku suszarni lokalizację stalowego zbiornika na trociny o wysokości do 9,5m n.p.t.,</li> <li>- w bezpośrednim sąsiedztwie budynku kotłowni dopuszcza się lokalizację komina stalowego o wysokości do 19m n.p.t.</li> </ul>	decyzja nr 16/07z dnia 31.07.207 o przeniesieniu decyzji na na firmę GRAB Sp. z o.o. Fajum 26 62-874 Brzeziny
17	BKR.7331-17/07 02.05.2007	budowa stawu rekreacyjnego.		516/3 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m,</li> <li>- długość stawu – do 20 m,</li> <li>- szerokość stawu – do 12 m,</li> <li>- głębokość stawu – do 3,0 m.</li> </ul>		
18	BKR.7331-18/07 13.04.2007	budowa płyty gnojowej i zbiornika na płynne odchody zwierzęce.		171 obręb Brejdyny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- linia zabudowy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877),</li> </ul>		

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnia płyty gnojowej – do 120 m<sup>2</sup>,</li> <li>- pojemność zbiornika na płynne odpady zwierzęce – do 140 m<sup>3</sup>.</li> </ul>		
19	BKR.7331-19/07 20.06.2007	rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 39 DJP, rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa płyty gnojowej.		60/1 obręb Prusinowo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li><b>budynek inwentarski:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 7,5 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego,</li> <li>- dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego,</li> </ul> </li> <li><b>budynek mieszkalny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 20,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego,</li> <li>- wiatła o powierzchni użytkowej – 120 m<sup>2</sup></li> <li>- powierzchnia płyty obornikowej – do 120 m<sup>2</sup>.</li> </ul> </li> </ul>		
20	BKR.7331-20/07 04.05.2007	rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny oraz określenie zasad podziału działki.		342 obręb Babięta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalna powierzchnia działki budowlanej 600,0 m<sup>2</sup></li> <li>- minimalny front działki budowlanej – 10,0 m,</li> <li>- dostęp do drogi publicznej.</li> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 6,2 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego,</li> <li>- dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego.</li> </ul>		
21	BKR.7331-21/07 02.05.2007	budowa budynku mieszkalnego.		814/7,814/9 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 814/8, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku –</li> </ul>		

					<p>do 12,0 m,  - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,  - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 8,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</p>		
22	BKR.7331-22/07 08.05.2007	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część garażową, budowa obiektu małej gastronomii z dobudowaną wiatą, budowa sanitariatów.		222/8 obręb Rosocha	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od linii brzegowej rzeki Krutynia, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,  <b>budynek mieszkalny:</b>  - projektowana funkcja budynku – garażowa z poddaszem użytkowym,  - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 8,0 m,  - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego,  - dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego,  <b>budynek małej gastronomii:</b>  - projektowana funkcja budynku – gastronomia,  - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m,  - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5m,  - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 6,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy,  <b>wiata:</b>  - maksymalna szerokość wiaty – do 5,0 m,  - wysokość górnej krawędzi wiaty – do 2,5m,  - dach wiaty – jednospadowy lub dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 4,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy,  <b>sanitariaty:</b>  - projektowana funkcja budynku – sanitariaty dla turystów,  - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 5,0 m,  - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 2,5m,  - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 5,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy.</p>		
23	BKR.7331-23/07 02.05.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		1121 obręb Piecki	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 1122, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p>		

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 9,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
24	BKR.7331-24/07 04.05.2007	budowa budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 39 DJP, budowa zbiornika na płynne odchody zwierzęce, budowa płyty gnojowej.		343/1 obręb Stare Kiełbonki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 25,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy do 8,0m,</li> <li>- powierzchnia płyty obornikowej – do 150 m<sup>2</sup>,</li> <li>- pojemność krytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce – do 100 m<sup>3</sup>.</li> </ul>		
25	BKR.7331-25/07 02.05.2007	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego.		235 obręb Krutyn	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 18,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego,</li> <li>- dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego.</li> </ul>		
26	BKR.7331-26/07 02.05.2007	rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 30 DJP, budowa zbiornika na płynne odchody zwierzęce budowa płyty gnojowej.		103,104 obręb Gant	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku inwentarskiego na przedmiotowej działce oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego,</li> <li>- dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego,</li> <li>- powierzchnia płyty obornikowej – do 90 m<sup>2</sup>,</li> <li>- pojemność krytego zbiornika na płynne odchody</li> </ul>		



					zwierzęce – do 105 m <sup>3</sup> .		
27	BKR.7331-27/07 02.05.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z garażem w jednej bryle.		504/10 obręb Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 12,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>o</sup> do 45 <sup>o</sup> , wysokość kalenicy – do 8,5 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległa do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
28	BKR.7331-28/07 02.05.2007	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek gastronomiczny.		222/5 obręb Rosocha	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku - gastronomiczna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian.		
29	BKR.7331-29/07 23.03.2007	budowa siedliska do produkcji rolnej: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne budynku gospodarczego i budynku stodoły.		103/1 obręb Krzywy Róg	w treści decyzji zmiana wnioskodawcy z : Pana Wojciecha Karłowskiego, zam. ul. Alzacka 8/3, 03–972 Warszawa na wnioskodawców : Pana Wojciecha Karłowskiego, Pana Kazimierza Karłowskiego i Panią Bogumiłę Urbanek – Karłowską zamieszkałych zam. ul. Alzacka 8b, 03–972 Warszawa		DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331-94/04 z dnia 09.11.2004r
30	BKR.7331-30/07 29.05.2007	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinne, remont ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z częścią gospodarczo-garażową.		237/1 obręb Nawiady	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego, - dach rozbudowanej części budynku – architektonicznie i konstrukcyjnie nawiązać do dachu budynku istniejącego, <b>budynek gospodarczy przeznaczony do remontu i zmiany sposobu użytkowania:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku –		DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331-30/07 11.03.2007

					<p>istniejąca, bez zmian,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
31	BKR.7331-31/07 21.05.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z określeniem zasad podziału działki.		144 obręb Nawiady	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1 200,0 m<sup>2</sup>,</li> <li>- minimalny front działki budowlanej – 20,0 m,</li> <li>- dostęp do drogi publicznej.</li> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną i dojazdową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
32	BKR.7331-32/07 21.05.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego z określeniem zasad podziału działki.		815/2 obręb Piecki	<p><b>zasady podziału działki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalna powierzchnia działki budowlanej 1500 m<sup>2</sup>,</li> <li>- minimalny front działki budowlanej – 30,0 m,</li> <li>- dostęp do drogi publicznej.</li> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> </ul> <p><b>budynek mieszkalny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,5 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległa do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> </ul> <p><b>budynek garażowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, wysokość kalenicy – do 5,0 m, układ połaci dachowych – kalenica prostopadle do drogi gminnej.</li> </ul>		

33	BKR.7331-33/07 21.05.2007	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek handlowy.		53/1 obręb Szklarnia	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku - handlowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian.		
34	BKR.7331-34/07 11.06.2007	budowa budynku inwentarskiego o obsadzie do 36 DJP, budowa zbiornika na płynne odchody zwierzęce, budowa płyty gnojowej.		115,113/5 obręb Dłużec	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 30,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy do 8,0 m, - powierzchnia płyty obornikowej – do 110 m <sup>2</sup> , - pojemność krytego zbiornika na płynne odchody zwierzęce – do 126 m <sup>3</sup> .		
35	BKR.7331-35/07 05.07.2007	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne.		188 obręb Lipowo	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian.		
36	BKR. 7331–36/07 29.06.2007	budowa płyty gnojowej wraz ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce.		84/2,85 obręb Mojtyny	- linia zabudowy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877), - powierzchnia płyty gnojowej – do 100 m <sup>2</sup> , - pojemność zbiornika na płynne odchody zwierzęce do 150 m <sup>3</sup> .		
37		budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		200/14,200/18 obręb Dłużec			wniosku nie uzupełniono w terminie – pozostał bez rozpatrzenia
38	BKR.7331-38/07 03.07.2007	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią		166/7 obręb: Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – budynek mieszkalny		

		usługową.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługowy (renowacja i konserwacja mebli),</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- dach budynku – istniejący, bez zmian.</li> </ul>		
39	BKR.7331-39/07 05.07.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej		72/3 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – budynek rekreacji indywidualnej, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 7,5 m, układ połaci dachowych – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn , do pokrycia dachu zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej.</li> </ul>		
40	BKR.7331-40/07 05.07.2007	budowa budynku gospodarczo-garażowego, budowa zbiornika na gnojówkę, budowa zbiornika na gnojowicę, budowa płyty gnojowej.		444,443 obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- funkcja projektowanego budynku – gospodarczo – garażowa, przechowywanie maszyn i urządzeń rolniczych,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 36,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy do 8,0m,</li> <li>-powierzchnia płyty obornikowej – do 40 m/2,</li> <li>-pojemność zbiornika na gnojówkę – do 60 m/3,</li> <li>-pojemność zbiornika na gnojowicę – do 200 m/3.</li> </ul>		
41	BKR.7331-41/07 05.07.2007	budowa budynku gospodarczo -garażowego.		275/14 obręb Babięta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy –zgodnie z załącznikiem mapowym,</li> <li>- projektowana funkcja budynku - budynek gospodarczo - garażowy, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 9,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 7,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, nie dopuszcza się</li> </ul>		

					realizacji lukarn w dachu budynku. - do pokrycia dachowego zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej,	
42	BKR.7331-42/07 07.08.2007	rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na garaże zlokalizowane oraz poddasza na pokoje do wynajęcia.		30/3 obręb Zgon	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – budynek mieszkalno-garażowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 26,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,5m mierzona od powierzchni gruntu, układ połaci dachowych – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
43	BKR.7331-43/07 03.07.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		192/4 obręb: Zgon	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
44	BKR.7331-44/07 02.01.2008	budowa przyłącza kanalizacyjnego.		168/10 Obręb Piecki		DECYZJA o umorzeniu postępowania
45		budowa pomostu rekreacyjnego o dł. do 25m.		408 Obręb Lipowo		Wniosek przeniesiono do 7331-13/2009
46	BKR.7331-46/07 10.07.2007	Budowa stawu rybnego o powierzchni około 0,40ha i głębokości 2m.		51/1 obręb Nawiady	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce sąsiedniej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja – hodowla ryb oraz jako zbiornik małej retencji, - powierzchnia stawu – do 0,4 ha, - głębokość stawu – do 2,8 m, - rodzaj ryb hodowlanych w stawie – karpiozawodowe, - ilość ryb hodowlanych w stawie – od 400 do 500 szt.	
47		budowa budynku mieszkalnego		76/20 obręb Piecki		wniosku nie uzupełniono w

		jednorodzinne i budynku gospodarczego.					terminie – pozostał bez rozpatrzenia
48	BKR.7331-48/06 13.07.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne i budynku gospodarczego.		128/9 obręb Jakubowo	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 9,0 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <p><b>budynek mieszkalny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,30 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> <li>- pokrycie dachu - zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej,</li> <li>- budynek zlokalizować jak najbliżej granicy z działką nr 128/10,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>,</li> <li>- wysokość kalenicy – do 7,50 m, kierunek kalenicy równoległe do drogi,.</li> <li>- pokrycie dachu - zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej,</li> <li>- budynek zlokalizować przy granicy z działką nr 128/8 przy obowiązującej linii zabudowy</li> </ul>		
49	BKR.7331-49/06 05.07.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne i budynku gospodarczego.		155/6 obręb Brejdyny	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce sąsiedniej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <p><b>budynek mieszkalny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 9,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku</li> </ul>		

					<p>– do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy.</p>		
50	BKR.7331-50/06 23.07.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego-garażowego.		56/3 obręb Zgon	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, <b>budynek mieszkalny:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, maksymalna wysokość budynku od gruntu do kalenicy 8,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, - do pokrycia dachu zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej w kolorze ceglasytym. <b>budynek gospodarczo - garażowy:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, maksymalna wysokość budynku od gruntu do kalenicy 8,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy. - do pokrycia dachu zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej w kolorze ceglasytym</p>		
51	BKR.7331-51/07 10.07.2007	Zabudowa istniejącego tarasu z nadbudową.		153/11 obręb Piecki	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach nad tarasem budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowej od 15<sup>0</sup> do 35<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – nie ustala się.</p>		
52	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-14/05	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		37/6 obręb Zydzrojowy Piecek			WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-17/09
53	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-15/05	budowa siedliska gospodarskiego.		3/15,3/16,3/17,3/ 18 obręb Goleń			WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-18/09
54	WNIOSEK przeniesiony z	budowa budynku mieszkalnego		21 obręb Krutyński			WNIOSEK przeniesiony do

	BKR.7331-16/05	jednorodzinny z garażem w jednej bryle.		Pieceki			BKR.7331-19/09
55	BKR.7331-60/03 17.09.2007r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		193/7 obręb Cierzpięty	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 193/9 oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 191/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, - funkcja budynku – mieszkalna, - konstrukcja budynku – murowana, budynek parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 4,0 m, - dach budynku mieszkalnego – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 350 do 450, wysokość kalenicy – do 8,0 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległa do drogi dojazdowej ozn. nr geod. 191/1, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu lukarn.		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-17/05
56	BKR.7331-61/03 17.09.2007r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		193/14 obręb Cierzpięty	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 193/13 oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 191/3, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, - funkcja budynku – mieszkalna, - konstrukcja budynku – murowana, budynek parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 4,0 m, - dach budynku mieszkalnego – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 350 do 450, wysokość kalenicy – do 8,0 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległa do drogi dojazdowej ozn. nr geod. 193/13, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu lukarn.		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-18/05  DECYZJA O zmianie decyzji BKR. 7331-61/03 Z 17.09.2007
57	BKR.7331-57/07 01.08.2008r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		194/9, obręb Cierzpięty	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 193/18, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, funkcja budynku – mieszkalna, - konstrukcja budynku – murowana, budynek parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 4,0 m,		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-19/05  DECYZJA O zmianie decyzji BKR. 7331-62/03 Z 17.09.2007



					- dach budynku mieszkalnego – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 do 45 <sup>o</sup> , wysokość kalenicy – do 8,0 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległe do drogi dojazdowej ozn. nr geod. 193/18, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu lukarn.	
58	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-20/05	budowa budynku mieszkalno jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		176/12 obręb Krutyński Pieceki		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-20/09
59	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-21/05	budowa budynku gastronomiczno-handlowego.		176/13 obręb Krutyń		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-21/09
60	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-23/05			153/11 obręb Zgon		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-22/09
61	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-48/05	budowa budynku magazynowo-składowego.		243/1 obręb Lipowo		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-23/09
62	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-60/05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		obręb Jakubowo		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-24/09
63	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-69/05	budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z przyłączami oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.		323/1 obręb Lipowo		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-25/09
64	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-88/05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego.		176/6 obręb Krutyń		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-26/09
65	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-89/05	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		176/10 obręb Krutyń		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-27/09
66	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-14/05	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		221/8 obręb Nowe Kiełbonki		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-28/09
67	WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-129/05	budowa budynku mieszkalno-gospodarczego i budynku magazynowego do obsługi nowo		69/2 obręb Cierzępy		WNIOSEK przeniesiony do BKR.7331-29/09

		projektowanej szkółki drzew i nasadzeń.				
68	BKR.7331-68/07 10.07.2007	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek rekreacji indywidualnej.		317/1 obręb Dłużec	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku - budynek rekreacji indywidualnej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
69	BKR.7331-69/07 23.07.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		115/2 obręb Jakubowo	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38° do 45°, maksymalna wysokość budynku od gruntu do kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. - na pokrycie dachu zaleca się zastosowanie dachówki w kolorze ceglonym.	
70	BKR.7331-70/07 17.07.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		810/4 obręb: Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną oraz w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 809/8, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 9,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
71	BKR.7331-71/07 06.06.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w miejscu		215 obręb: Nowe Kietbonki		decyzja nr 71/07z dnia 06.06.207 o przeniesieniu

		budynku przeznaczonego do rozbiórki,					decyzji znak BKR.7331-61/04 z dnia 31.08.2004r na Pana Dariusza Jermołkowicz
72	BKR.7331-72/07 10.07.2007	rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinne.		44/4 obręb: Goleń	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,5 m, układ połaci dachowych – nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
73	BKR.7331-73/07 10.08.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		1066/2 obręb: Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 1078, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn		
74	WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-48/06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		179/9 obręb: Krutuń			WNIOSEK Przeniesiony do BKR.7331-30/09
75	WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-103/06	budowa budynku mieszkalnego, budowa budynku gospodarczego.		69/4, 69/5 obręb: Nowe Kielbonki			WNIOSEK Przeniesiony do BKR.7331-31/09
76	BKR.7331-123/06 01.08.2007r	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		122/22, 122/24 obręb: Zydzrojowy Piecek	- obowiązująca linia zabudowy – 4,0 m od granicy z działką ozn. nr geod. 122/23 i 122/25, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja – budynek rekreacji indywidualnej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci		WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-123/06

					dachowych od 350 do 450, wysokość kalenicy – do 7,0 m, nie określa się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
77	WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-130/06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		106 obręb: Mojtyny		WNIOSEK Przeniesiony do BKR.7331-32/09
78	WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-136/06	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		106 obręb: Mojtyny		WNIOSEK Przeniesiony do BKR.7331-33/09
79	BKR.7331-75/04 18.02.2008	budowa przyłącza kablowe n.n z szafką łączowo- pomiarową dla zasilania w energię elektryczną hydroforu.		181/1, 213/1, 206/1 obręb: Zgon		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-24/06  Decyzja o umorzeniu postępowania
80	BKR.7331-75/04 17.09.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		194/4 obręb: Cierpięty	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 4,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 194/5, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, - funkcja budynku – mieszkalna, - konstrukcja budynku – murowana, budynek parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku mieszkalnego – do 4,0 m, - dach budynku mieszkalnego – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 350 do 450, wysokość kalenicy – do 8,0 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległa do drogi dojazdowej ozn. nr geod. 194/5, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu lukarn.	wniosek przeniesiony z BKR.7331-25/06
81	wniosek przeniesiony z BKR.7331-29/06	budowa budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i budynku z sanitariatami dla obsługi ruchu turystycznego.		489/11 obręb: Dłużec		WNIOSEK Przeniesiony do BKR.7331-34/09
82	BKR.7331-108/06 25.07.2007r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		153/7 obręb: Babięta	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę krajową, oraz od wschodniej strony działki w linii zabudowy istniejących budynków gospodarczych na działkach nr ewid. 258/2 i nr 333/2, - projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,	wniosek przeniesiony z BKR.7331-108/06

					- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 350 do 450, wysokość kalenicy – do 8,0 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległe do drogi krajowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn , pokrycie połaci dachowych dachówką ceramiczną.	
83	wniosek przeniesiony z BKR.7331-143/06	budowa budynku mieszkalnego, budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków..		186/7 obręb: Cierpięty		WNIOSEK Przeniesiony do BKR.7331-35/09
84	BKR.7331-145/06 19.01.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,		616/1 obręb: Dłużec		wniosek przeniesiony z BKR.7331-145/06  DECYZJA o odmowie ustalenia warunków zabudowy BKR.7331-145/06 19.01.2009
85	BKR.7331-85/07 01.08.2007	zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z funkcją agroturystyczną.		16 obręb Krutyski Piec	zmiana zapisu 6 w punkcie 5) z brzmienia: „- wjazd na przedmiotową działkę – istniejący z drogi powiatowej.” na brzmienie : „- wjazd na przedmiotową działkę – istniejący z drogi powiatowej lub nowy, na warunkach określonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie.”	DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331-110/05 z dnia 19.01.2006r
86	BKR.7331-86/07 10.08.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.		109/9 obręb Zydzrojoy Piec	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,5m od gruntu, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, pokrycie dachu dachówka ceramiczna, <b>budynek gospodarczo - garażowy:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,5m, nie ustala się kierunku kalenicy, pokrycie dachu	

					dachówka ceramiczna.		
87	BKR.7331-87/07 10.08.2007	budowa budynku garażowego w zabudowie szeregowej.		139/91, 139/99. obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w granicach działki ozn. nr geod. 139/91, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku - budynek garażowy, parterowy,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – 4,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowej od 10<sup>0</sup> do 15<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 4,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy.</li> </ul>		
88	BKR.7331-88/07 10.08.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		505/1 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się,</li> <li>- projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
89	BKR.7331-89/07 10.08.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		122/23 , 122/25. obręb Zydzrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 132/4, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 7,5m od poziomu terenu, pokrycie dachu - dachówka ceramiczna,</li> <li>- kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		

90	BKR.7331-90/07 27.08.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		219/1 obręb Nowe Kielbonki	<p>- linia zabudowy : nieprzekraczalna – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową dz. nr 219/2 , obowiązująca - w linii zabudowy na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 218/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</p>		
91	BKR.7331-91/07 27.08.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej		218/1 obręb Nowe Kielbonki	<p>- obowiązująca linia zabudowy– w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</p>		DECYZJA o zmianie decyzji z dnia 27 sierpnia 2007r. Nr 91/07
92	BKR.7331-92/07 10.08.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.		130 obręb Lipowo	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <b>budynek gospodarczo - garażowy:</b> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku –</p>		

					do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy.		
93		budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.		109/1 obręb Lipowo			Wniosek przeniesiono Do BKR.7331-36/09
94	BKR.7331-94/07 27.08.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		99/13, 99/15. obręb Zydzrojowy Piecek	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,00 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, pokrycie dachu dachówką w odcieniach brązu lub czerwieni.		
95	BKR. 7331 – 95/07 04.06.2008	budowa budynków mieszkalnych wraz z określeniem zasad podziału działki		76/20 obręb Piecki			Decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy  Decyzja o umorzeniu postępowania z 5.12.2008  Postanowienie O sprostowaniu błędu pisarskiego 11.12.2008
96	BKR.7331-96/07 14.09.2007	budowa budynku inwentarskiego		385 obręb Stare Kiełbonki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci		



					dachowych do 35 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,5 m.		
97	BKR.7331-97/07 23.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		131/49. obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
98	BKR.7331-98/07 14.09.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne.		278/9. obręb Babięta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		

99	BKR.7331-99/07 27.09.2007	rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		162/4, 162/2. obręb Piecki	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <p>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna, rozbudowana część budynku - garażowa,</p> <p>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,5 m,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</p> <p>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległy do drogi krajowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</p>		
100	BKR.7331-100/07 22.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		96/3, 96/7. obręb Zydziojowy Piecek	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <p><b>budynek mieszkalny:</b></p> <p>- projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle,</p> <p>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</p> <p>- dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</p> <p><b>budynek gospodarczy:</b></p> <p>- projektowana funkcja budynku - budynek gospodarczy, parterowy,</p> <p>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m,</p> <p>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</p> <p>- dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się.</p>		

101	BKR.7331-101/07 25.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		88/2 obręb Zyzdrojowy Pieceki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym , - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, - do pokrycia dachu zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej.		
102	BKR.7331-102/07 05.11.2007	rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		56/2,57/2. obręb Prusinowo	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej-rozbudowanej części budynku – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,5 m, - dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego.		
103	BKR.7331-103/07 22.10.2007	budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych.		426/3, 426/4. obręb Dłużec	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego i budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynków – mieszkalna, -maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m (każdy), - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m (każdy), - dach budynku (każdy) – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn		
104	BKR.7331-104/07 06.05.2008	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		172/10 obręb Dłużec	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowe, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b>  - projektowana funkcja budynku – mieszkalna,		

					<p>budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku – gospodarcza, przechowywanie maszyn i urządzeń rolniczych,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się.</li> </ul>		
105	BKR.7331-64/06 10.07.2007r	budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budowa wiaty ogrodowej.		77/3 obręb Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną ozn. nr 77/4, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji.</li> <li>- funkcja budynku – rekreacja indywidualna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 6,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy,</li> </ul>		

106	BKR.7331-106/07 30.07.2007	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		1121/1 obręb Piecki	- projektowana funkcja budynku, budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 9,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
107	BKR.7331-107/07 23.10.2007	budowa pomostu wędkarskiego.		309, 175/39. obręb Dłużec.	- nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, - projektowana funkcja – pomost wędkarski, - konstrukcja – drewniana, - powierzchnia pomostu – 26 m/2, - długość pomostu – 14 m, - szerokość – 1,5 m, - szerokość główki pomostu – 2m,	
108	BKR.7331-108/07 11.10.2007	przebudowa stawu z przeznaczeniem na staw rekreacyjny i zbiornik małej retencji.		109. obręb Nawłady	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach istniejącego stawu, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - powierzchnia stawu – do 0,06 ha, - głębokość stawu – do 2,80 m, - głębokość wody – do 2,00 m,	DECYZJA o umorzeniu postępowania BKR.7331-108/07 Z 02.01.2008
109	BKR.7331-109/07 14.09.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego.		76/18 obręb Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną i drogę dojazdową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b> - projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <b>budynek gospodarczy:</b> - projektowana funkcja budynku - budynek gospodarczy, parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się,	

110	BKR.7331-110/07 25.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo - garażowego.		40/1. obręb Krutynski Piecek	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <p><b>budynek mieszkalny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>o</sup> do 45<sup>o</sup>, wysokość kalenicy – do 9,3 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi publicznej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> <li>- do pokrycia dachu zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej.</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczo - garażowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku- budynek gospodarczo - garażowy, parterowy,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>o</sup> do 45<sup>o</sup>, wysokość kalenicy – do 6,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi publicznej.</li> <li>- do pokrycia dachu zaleca się zastosowanie dachówki ceramicznej.</li> </ul>		
111		budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.		195/1. obręb Jakubowo			Wniosek przeniesiono do BKR.7331-37/09

112	BKR.7331-112/07 22.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.		76/16. obręb Piecki	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <p><b>budynek mieszkalny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczo - garażowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się.</li> </ul>		
113	BKR.7331-113/07 23.10.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		131/44, 131/70. obręb Dłużec	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
114	BKR.7331-114/07 03.09.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		612/26. obręb Dłużec			decyzja nr 114/07 z dnia 03.09.2007r o przeniesieniu decyzji znak BKR.7331-79/04 z dnia 22.09.2004r na Pana Zenona Jaśńskiego

115	BKR.7331-115/07 18.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		77/1. obręb Brejdyny	- nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym , - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
116	BKR.7331-116/07 10.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		167/17. obręb Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 168/4, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b> - projektowana funkcja budynku - budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <b>budynek gospodarczy:</b> - projektowana funkcja budynku - budynek gospodarczy, parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 6,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi		
117	BKR.7331-117/07	budowa drogi gruntowej		378/2, 382/1. obręb Dłużec			wniosku nie uzupełniono w terminie – pozostał bez rozpatrzenia



118	BKR.7331-118/07 22.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		76/3 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 76/9, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym ,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
119	BKR.7331-119/07 29.02.2008	budowa budynku sanitarnego - WC		112/1. obręb Zyzdrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 25,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 132/4, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – sanitarna - wc,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowej od 10<sup>0</sup> do 25<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 3,5 m, kierunek kalenicy - nie ustala się.</li> </ul>		
120	BKR.7331-120/07 22.10.2007	nadbudowa budynku mieszkalnego, rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny. budowa budynku garażowego dwustanowiskowego budowa budynku gospodarczego.		39/1, 39/3. obręb Nawiady	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> </ul> <p><b>budynek mieszkalny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja - mieszkalna, nadbudowa,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowej od 25<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy - równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczy przeznaczony do zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja - mieszkalna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 28,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> </ul>		

					<p>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowej od 25<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy - prostopadle do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</p> <p><b>budynek garażowy:</b></p> <p>- projektowana funkcja – garaż dwustanowiskowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</p> <p><b>budynek gospodarczy:</b></p> <p>- projektowana funkcja – gospodarcza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowej od 25<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 7,5 m, kierunek kalenicy - prostopadle do drogi gminnej.</p>	
121	BKR.7331-121/07 27.12.2007	budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego.		653, 340/2 obręb Dłużec	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się, - projektowana funkcja – pomost rekreacyjno - wędkarski, - konstrukcja – drewniana, - długość pomostu – do 25 m, - wysokość od korony pomostu do dna jeziora – do 2,5 m, - pomost winien być ogólnodostępny, - lokalizacja budowli nie może powodować wycinki trzciny.</p>	
122	BKR.7331-122/07 30.07.2008	budowa budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 36 DJP i budowa płyty gnojowej		267/1. obręb Dłużec	<p>- linia zabudowy- zgodnie z rozporządzeniem MRiGŻ z dnia 7.10.1997r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.Nr. 132, poz. 877 z późn. Zm.) -maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 20,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowej od 15<sup>0</sup> do 30<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 9,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy - powierzchnia płyty gnojowej – do 500m<sup>2</sup></p>	DECYZJA o zmianie decyzji BKR. 7331-100/06 z 06.11.2006

123	BKR.7331-123/07 31.10.2007	budowa budynku gospodarczo-garażowego.		73/16 obręb Nowe Kielbonki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 6,5 m, kierunek kalenicy – wschód-zachód.		
124		budowa budynku rekreacji indywidualnej.		122/16. obręb Zydzrojowy Piecek			Wniosek przeniesiono do BKR.7331-38/09
125	BKR.7331-125/07 18.09.2007	budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego.		407 obręb Lipowo			decyzja o umorzeniu postępowania
126	BKR.7331-126/07 19.11.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		110/2. obręb Cierzpięty	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowe, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym , - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
127	BKR.7331-127/07 04.06.2008	budowa budynków mieszkalnych wraz z określeniem zasad podziału działki		76/20 obręb Piecki			Decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy

128	BKR.7331-128/07 12.11.2007	nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		856 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 7,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 11,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
129	BKR.7331-129/07 31.10.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej.		808/3. obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li><b>budynek mieszkalny:</b></li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym ,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> <li><b>budynek rekreacji indywidualnej:</b></li> <li>- projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
130	BKR.7331-130/07 27.12.2007	budowa pomostu rekreacyjno wędkarskiego.		653, 202/4. obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się,</li> <li>- projektowana funkcja – pomost rekreacyjno - wędkarski,</li> <li>- konstrukcja – drewniana,</li> <li>- długość pomostu – do 16,70 m,</li> <li>- wysokość od korony pomostu do dna jeziora – do 3,2 m,</li> <li>- pomost winien być ogólnodostępny,</li> <li>- lokalizacja budowli nie może powodować wycinki trzcin</li> </ul>		

131	BKR.7331-131/07 28.11.2007	zmiana sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny.		76/2. obręb Zgon	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian.		
132	BKR.7331-132/07 28.11.2007	budowa budynku gospodarczego.		46/8, 46/11 obręb Goleń	- nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, projektowana funkcja budynku – gospodarcza, budynek parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się.		
133	BKR.7331-133/07 27.12.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		1104 obręb Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 1102, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym , - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 <sup>0</sup> do 45 <sup>0</sup> , wysokość kalenicy – do 10,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
134		budowa stawu do hodowli ryb.		207. obręb Rosocha			Wniosek przeniesiono do BKR.7331-39/09

135	BKR.7331-135/07 28.11.2007	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		193/10. obręb Cierzpięty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 193/9 i 191/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,5 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 350 do 500, wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
136	BKR.7331-136/07 06.05.2008.	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne i budynku gospodarczego.		99/1. obręb Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 100, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b></li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <b>budynek gospodarczy:</b></li> <li>- projektowana funkcja budynku – gospodarcza, przechowywanie maszyn i urządzeń rolniczych,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się.</li> </ul>		

137	BKR.7331-137/07 18.12.2007	Budowa budynku gospodarczego.		77/1. obręb Bobrówko	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6m od strony drogi gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – gospodarcza,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> </ul> <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połąci dachowych od 38<sup>o</sup> do 50<sup>o</sup>, wysokość kalenicy– do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
138	BKR.7331-138/07 28.11.2007	rozbudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinne.		162/5. obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy, o nachyleniu połąci dachowych od 350 do 450, wysokość kalenicy – do 9,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi krajowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</li> </ul>		
139	BKR.7331-139/07 28.11.2007	zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny.		760/7, obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- dach budynku – istniejący, bez zmian.</li> </ul>		
140	BKR.7331-140/07	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne		731/1 obręb Piecki			Wniosek przeniesiono do BKR.7331-40/09
141	BKR.7331-141/07 27.12.2007	budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinne i garażu jednostanowiskowe		144/1 obręb Krutyrń	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> </ul> <p><b>budynek mieszkalny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej</li> </ul>		

					<p>budynku – do 3,5 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 7,5 m, nie ustala się kierunku kalenicy, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczo - garażowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,5 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> </ul> <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 6,0 m, nie ustala się kierunku kalenicy</p>		
142	BKR.7331-142/07 27.12.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		626 obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne i drogę powiatową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,5 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> </ul> <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
143	BKR.7331-143/07 4.02.2008	budowa budynku gospodarczego		131/56 obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> </ul> <p><b>budynek gospodarczy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowana funkcja budynku – gospodarcza, do obsługi pasieki pszczelarskiej,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 5,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 5,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się.</li> </ul>		
144	BKR.7331-144/07 29.01.2008	budowa budynku gospodarczego-garażowego oraz wiaty		63 obręb Prusinowo	<p><b>budynek gospodarczo – garażowy:</b></p> <p>projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa,</p>		



					<p>maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m,  wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,  dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – prostopadły do drogi gminnej,  <b>wiata:</b>  maksymalna szerokość wiaty – do 8,0 m,  wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,  dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – prostopadły do drogi gminnej.</p>		
145	BKR.7331-145/07 27.12.2007	zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek garażowy z wiatą		29/2 obręb Głogno	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – garażowa z wiatą,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- dach budynku – istniejący, bez zmian.</li> </ul>		
146	BKR.7331-146/07 20.03.2008	budowa przyłącza wodociągowego oraz budowa zbiornika bezodpływowego (szambo)		217/1 obręb Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),</li> <li>- przyłącze wodociągowe – PVC 150, L=3,0 m, pojemność szczelnego zbiornika bezodpływowego – 3,5 m<sup>3</sup></li> </ul>		
147	BKR.7331-147/07 15.11.2007	budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego		186/14 obręb Nowe Kielbonki			decyzja o umorzeniu postępowania
148	BKR.7331-148/07 27.12.2007	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		148/5 obręb Cierzpięty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 146/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej</li> </ul>		

					<p>budynku – do 11,3 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> </ul> <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
149	BKR.7331-149/07 04.02.2008	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		358/11 obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°, wysokość kalenicy – do 9,0 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległa do drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</li> </ul>		
150	BKR.7331-150/07 17.03.2008	Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na nadbudowie istniejącego budynku gospodarczego oraz budowie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.		856 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <b>budynek mieszkalny:</b></li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m,</li> <li>- dach rozbudowanej części budynku – jednospadowy lub dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10° do 45°, wysokość kalenicy rozbudowanej części budynku – do 5,0 m, kierunek kalenicy – równoległa do drogi gminnej, <b>budynek gospodarczy:</b></li> <li>- projektowana funkcja budynku – gospodarcza,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25° do 45°, wysokość kalenicy –</li> </ul>		

					do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej.	
151	BKR.7331-151/07 7.04.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		53/2 obręb Zyzdrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną , jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</li> <li>- projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, z możliwością zaprojektowania garażu w jednej bryle,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m,</li> </ul> <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</p>	
152	BKR.7331-152/07 27.02.2008	Budowa budynku garażowego		328 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 2,5 m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10<sup>0</sup> do 25<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 4,5 m, kierunek kalenicy- nie ustala się</li> </ul>	
153	Wniosek przeniesiony z BKR.7331-48/04 02.06.2004	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		87/12 obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> <li>-maksymalna wielkość powierzchni zabudowy wynosi 15% powierzchni działki</li> <li>- strefa ochronna jeziora-ozn.kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji</li> <li>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 10m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. Nr geod. 87/5, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</li> <li>- maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10m,</li> <li>- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do 4m,</li> <li>- dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35<sup>0</sup> do 45<sup>0</sup>, wysokość kalenicy – do 8,0 m, układ połaci dachowych- kalenica prostopadle do drogi gminnej nr 87/5., dopuszcza się zaprojektowanie</li> </ul>	Wniosek przeniesiony z BKR.7331-48/04 02.06.2004

					w dachu budynku lukarn poniżej kalenicy		
--	--	--	--	--	---	--	--