

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2008

Lp.	Nr decyzji i data jej wydania	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1		3	4	5	6	7	8
1	BKR.7331-1/08 29.02.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		205/2 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy –6m od linii rozgraniczającej drogę gminną , jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku- mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym i z garażem w jednej bryle - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy- równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
2	BKR.7331-2/08 29.02.2008	rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		764 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> -nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, -projektowana funkcja budynku – mieszkalna, -maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku, równoległej do drogi krajowej – istniejąca bez zmian, -wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (do gzymsu) – do 4,5 m, dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – do 9,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
3	BKR.7331-3/08 03.03.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		213/6 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii rozgraniczającej działkę ozn. nr geod. 213/5, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, budynek mieszkalny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek gospodarczy: - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej 		
4	BKR.7331-4/08 17.03.2008	rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowego na budynek mieszkalny jednorodzinny		418/1 obręb: Stare Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku handlowego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
5	BKR.7331-5/08 20.03.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku rekreacji indywidualnej		807/3 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – 		Wniosek o zmianę decyzji pozostaje bez rozpatrzenia - pismo z 30.06.2008

					<p>nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</p> <p>budynek rekreacji indywidualnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</p>		
6	BKR.7331-6/08 29.02.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego		98/3 obręb: Zyzdrowy Pieceki	<p>- nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0m od linii rozgraniczających drogi gminne, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji,</p> <p>budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> -projektowana funkcja budynku - mieszkalna - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 18,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku-do 3,5m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – do 8,0 m, kierunek kalenicy –nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. <p>budynek gospodarczo-garażowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku-gospodarczo-garażowa - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – do 7,0 m, kierunek kalenicy- nie ustala się 		
7	BKR.7331-7/08 16.05.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		57 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowe, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
8	BKR.7331-8/08 17.03.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		319/1 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy– 4,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, po uzgodnieniu z właścicielem drogi, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, z możliwością zaprojektowania garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
9	BKR.7331-9/08 31.03.2008	Zmiana sposobu użytkowania części garażowej istniejącego budynku usługowo – garażowego na część z przeznaczeniem na działalność usługową oraz na zmianie konstrukcji dachu z dachu dwuspadowego na dach jednospadowy.		149/1 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku usługowo – garażowego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – usługowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 25⁰, wysokość kalenicy budynku – do 4,5 m, 		
10	BKR.7331-10/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		57/3 obręb: Babięta			Wniosek nie uzupełniony w terminie, pozostał bez rozpatrzenia
11	BKR.7331-11/08 01.04.2008	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego		126/2 obręb:	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na 		

		jednorodzinne o pomieszczenie do prowadzenia działalności handlowej		Piecki	<p>przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja - handlowa, - szerokość elewacji frontowej budynku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 3,5 m, - dach rozbudowanej części budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 5,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się. 		
12	BKR.7331-12/08 20.03.2008	rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy (zakład ślusarski)		68,69 obręb: Machary	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – usługowa (zakład ślusarski), - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego, - dach rozbudowanej części budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 15⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się. 		DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331-12/08 z 20.03.2008
13	BKR.7331-13/08 17.03.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne		215 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce ozn. nr geod. 216/8, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, z możliwością zaprojektowania garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, 		

					dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 ⁰ do 45 ⁰ , wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn		
14	BKR.7331-14/08 17.03.2008	Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscu istniejącego budynku rekreacji indywidualnej		77/5 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
15	BKR.7331-15/08	Budowa pomostu		170 obręb: Nowe Kielbonki			
16	BKR.7331-16/08 20.03.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		209/3 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
17	BKR.7331-17/08 20.03.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		861/1,862/2 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 860, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością 		

					<p>zaprojektowania garażu w jednej bryle,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, <p>dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>	
18	BKR.7331-18/08 25.04.2008	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego		1130,89/31 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 30,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 14,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, - rodzaj prowadzonej działalności – nie zmienia się. 	
19	BKR.7331-19/08 25.04.2008	budowa budynku usługowego (pracownia rzemiosła artystycznego)		202/7 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowe, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – usługowa, pracownia rzemiosła artystycznego (sztukateria gipsowa i ceramiczna), - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
20	BKR.7331-20/08 16.07.2008	Rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno- użytkowego na budynek mieszkalny		348, 349 obręb: Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, 	DECYZJA O zmianie decyzji BKR.7331-20/08 z 25.04.2008

					<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej – rozbudowa o 3,0m - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, <p>dach budynku – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
21	BKR.7331-21/08 25.04.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej		195/8 obręb: Cierzępięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, zabudowa bliźniacza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku (część inwestora) – do 7,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
22	BKR.7331-22/08 25.04.2008	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		99/11 obręb: Zyzdrojowy Pieceki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacji indywidualna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 9,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
23	BKR.7331-23/08 28.04.2008	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku handlowo – kulturalnego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne oraz budowa budynku		126/2 obręb: Cierzępięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek handlowo – kulturalny z</p>		

		gospodarczego i budynku gospodarczo – garażowego oraz wiaty drewnianej.			<p>przeznaczeniem na cele mieszkalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 20,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej, <p>budynek gospodarczo - garażowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej, <p>wiata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja – drewniana. 		
24	BKR.7331-24/08 25.04.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		407 obręb: Stare Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 408 oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej działkę ozn. nr geod. 409, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej 		

					<p>budynku – do 15,0 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku od gruntu – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
25	BKR.7331-25/08 13.05.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		172/3 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowe, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek gospodarczy: - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, 		
26	BKR.7331-26/08 5.05.2008	rozbudowa części istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego –zmiana konstrukcji dachu		174 obręb: Krutyrń	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 3,0 m, - dach rozbudowanej części budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 35°, wysokość kalenicy budynku – do 5,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się. 		
27	BKR.7331-27/08 13.05.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		53/5 obręb: Mojtyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
28	BKR.7331-28/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego		181 obręb: Nowe Kielbonki			
29	BKR.7331-29/08 19.12.2008	Budowa stawu hodowlanego dla ryb karpiowatych		79/2 obręb: Dłużec			decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy
30	BKR.7331-30/08 13.05.2008	Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenie mieszkalne		79/2 obręb: Rosocha	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 45°, wysokość kalenicy 		

					budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
31	BKR.7331-31/08 29.04.2008	Rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na prowadzenie działalności produkcyjno-handlowo-usługowej		60/1 obręb: Prusinowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – produkcyjno – handlowo - usługowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach rozbudowanej części budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 5,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się. 		
32	BKR.7331-32/08 12.06.2008	Budowa budynku socjalno-gospodarczego		182 obręb: Rosocha	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – socjalno - gospodarcza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi gminnej</p>		
33	BKR.7331-33/08 28.04.2008	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny		320 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku gospodarczego, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian. 		
34	BKR.7331-34/08	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku rekreacji		193/1 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku rekreacji indywidualnej, jak oznaczono kolorem 		

		indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny			<p>czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian. 		
35	BKR.7331-35/08 28.04.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		150/24 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
36	BKR.7331-36/08 18.06.2008r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		141/2, 141/3 obręb: Dobry Lasek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznych krawędzi jezdni dróg gminnych oraz w linii rozgraniczającej działkę ozn. nr geod. 141/2 (przedłużenie linii granicy), jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej ozn. nr geod. 132/1, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
37	BKR.7331-37/08	rozbudowa i nadbudowa		342/6	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach 		

	12.06.2008	istniejącego budynku skupu (zlewni mleka) ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej		obręb: Dłużec	zabudowy budynku zlewni mleka, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – świetlica wiejska, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15 ⁰ do 45 ⁰ , wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
38	BKR.7331-38/08	Budowa stacji paliw płynnych: -budynek obsługi stacji paliw -wiata nad dystrybutorami zbiornik na paliwo płynne o poj. 60m ³) -stacja tankowania samochodów gazem LPG (zbiornik o poj.2*4850dm ³) -budynek myjni samochodowej -Infrastruktura techniczna (droga dojazdowa, parking, zbiornik na ścieki, przyłącza)		289/1 obręb: Piecki			Wniosek, zgodnie z postanowieniem SKO przekazano dla Wójta Gminy Mragowo 05.05.2008r
39	BKR.7331-39/08 19.12.2008	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z funkcją agroturystyczną		120/1 obręb: Babięta			decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy
40	BKR.7331-40/08 12.06.2008	Budowa budynku gospodarczego		154/3 obręb: Cierzpięty	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35 ⁰ do 45 ⁰ , wysokość kalenicy		

					budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej.	
41	BKR.7331-41/08 28.04.2008			341/8 obręb: Dłużec		DECYZJA o przeniesieniu Decyzji BKR.7331-138/06 z 5.02.2007
42	BKR.7331-42/08 28.04.2008			341/7 obręb: Dłużec		DECYZJA o przeniesieniu Decyzji BKR.7331-137/06 z 5.02.2007
43	BKR.7331-43/08 12.06.2008	budowa budynku rekreacji indywidualnej (po spaleniu)		488/33 obręb: Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejących fundamentów na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
44	BKR.7331-44/08 12.06.2008	Budowa płyty gnojowej oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce		234/2 obręb: Rosocha	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877), - powierzchnia płyty gnojowej – do 70 m², - pojemność zbiornika na płynne odchody zwierzęce – do 90 m³. 	
45	BKR.7331-45/08 12.06.2008	Budowa wiaty o konstrukcji drewnianej do celów rekreacyjnych.		28/1 obręb: Krutyn	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, - projektowana funkcja - wiaty rekreacyjna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej wiaty – do 20,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wiaty – do 3,0 m, - dach wiaty – dwuspadowy o nachyleniu połaci 	

					dachowych od 25 ⁰ do 45 ⁰ , wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się.		
46	BKR.7331-46/08 25.07.2008	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o klatkę schodową		341/1 obręb: Stare Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do decyzji, - projektowana funkcja – klatka schodowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 3,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,0 m, - dach rozbudowanej części budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
47	BKR.7331-47/08 30.05.2008	Rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny		856 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na przedmiotowej działce oraz w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
48	BKR.7331-48/08 30.07.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		88/2 obręb: Zydzrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
49	BKR.7331-49/08 14.08.2008	rozbudowa budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 48 DJP, rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczych w celu przystosowania do hodowli, budowa zbiornika na płynne odchody zwierzęce, budowa płyty gnojowej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe		616/2 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> -nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku inwentarskiego oraz budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, -pojemność zbiornika na ścieki gospodarcze – do 15 m³, -powierzchnia płyty gnojowej – do 330 m², -pojemność zbiornika na płynne odchody zwierzęce – do 200 m³, <p>budynek inwentarski:</p> <ul style="list-style-type: none"> -maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 53,0 m, -wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, -dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, <p>wiata gospodarcza dobudowana do budynku</p> <p>gospodarczego:</p> <ul style="list-style-type: none"> -maksymalna szerokość elewacji wiaty – do 24,0 m, -wysokość górnej krawędzi elewacji wiaty – do 3,0 m, -dach wiaty – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 8⁰ do 10⁰, wysokość kalenicy budynku – do 5,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 	
50	BKR.7331-50/08 26.05.2008			612/27 obręb: Dłużec		DECYZJA o przeniesieniu Decyzji BKR.7331-78/04 z 22.09.2004
51	BKR.7331-51/08 29.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		122/4 obręb: Zydrój Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 100,0 m od linii rozgraniczającej jezioro Zydrój Wielki, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - z uwagi na szerokość frontu przedmiotowej działki, zastosować maksymalną szerokość elewacji budynku od strony drogi gminnej 	

					<p>zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), § 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
52	BKR.7331-52/08 25.07.2008	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny		116/2 obręb: Cierzpięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian. 	
53						
54	BKR.7331-54/08 06.06.2008			626 obręb: Dłużec		DECYZJA o przeniesieniu Decyzji BKR.7331-142/07 z 27.12.2007
55	BKR.7331-55/08 01.08.2008	rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy (zakład ślusarski)		68,69 obręb: Machary	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 5m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - obowiązująca linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – usługowa (zakład ślusarski), - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 	DECYZJA o zmianie Decyzji BKR.7331-55/08 z 08.12.2008

					<p>rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dach rozbudowanej części budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 25⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się. 	
56	BKR.7331-56/08 01.08.2008	Budowa budynku garażowego w zabudowie szeregowej		139/93 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w granicach działki ozn. nr geod. 139/93, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – budynek garażowy, parterowy, - maksymalna szerokość elewacji budynku – do 4,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, <p>dach budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowej od 10⁰ do 15⁰, wysokość kalenicy budynku – do 4,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się</p>	
57	BKR.7331-57/08 04.08.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		208 obręb: Rosocha	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji budynku od strony drogi gminnej – do 12,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek gospodarczy: - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, budynek parterowy, - maksymalna szerokość elewacji budynku od strony drogi gminnej – do 9,0 m, 	DECYZJA o zmianie Decyzji BKR.7331-57/08 z 04.08.2008

					<ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi powiatowej. 		
58	BKR.7331-58/08	Rozbudowa z nadbudową i przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		39/9 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
59	BKR.7331-59/08 16.12.2008 17.06.2010r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		116/24 obręb: Krutynski Piecek			DECYZJA o odmowie ustalenia warunków zabudowy
60	BKR.7331-60/08 29.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		22/3 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle oraz podpiwniczenia, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. ze względu na położenie inwestycji na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego dach należy kształtować jako dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38⁰ do 45⁰, kryty dachówką ceramiczną 		
61	BKR.7331-61/08	Budowa budynku		53/4	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od linii 		

	30.07.2008	mieszkalnego jednorodzinnego		obręb: Zydzrojowy Pieceki	rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
62	BKR.7331-62/08 25.07.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		131/76 obręb: Dłużec	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
63	BKR.7331-63/08 29.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		76/11 obręb: Piecki	- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, dach budynku – wielospadowy o nachyleniu		

					połaci dachowych od 35 ⁰ do 45 ⁰ , wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn		
64	BKR.7331-64/08 29.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		311 obręb: Jakubowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38⁰ do 45⁰, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, - maksymalna wysokość budynku od gruntu do kalenicy 8m, <p>do pokrycia dachu zaleca się zastosowanie dachówki w kolorze ceglastym</p>		
65	BKR.7331-65/08	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków		217/1 obręb: Nowy Żydrój			Wniosek został wycofany 03.07.2008
66	BKR.7331-66/08 23.08.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		807/2 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 808/5 oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 813/5, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy 		

					budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
67	BKR.7331-67/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		180/2 obręb: Jakubowo		Wniosek nie uzupełniony w terminie, pozostał bez rozpatrzenia
68	BKR.7331-68/08 29.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		635/3 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 635/4, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, zabudowa szeregowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 6,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku - nawiązać do budynku na działce sąsiedniej, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, - do pokrycia dachu zaleca się dachówkę ceramiczną, budynek gospodarczy: - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, - do pokrycia dachu zaleca się dachówkę ceramiczną, 	
69	BKR.7331-69/08	Budowa budynku rekreacji		175/49		DECYZJA

	16.12.2008	indywidualnej		obręb: Dłużec		O odmowie ustalenia warunków zabudowy
70	BKR.7331-70/08 23.08.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne i budynku gospodarczego- garażowego		76/16 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowe, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek gospodarczo - garażowy: - projektowana funkcja budynku – gospodarczo – garażowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 	
71	BKR.7331-71/08 30.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne		76/2 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, 	

					<ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 9,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
72	BKR.7331-72/08	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno-użytkowego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia świetlicy zlokalizowanej na parterze, oraz części strychu na cele mieszkalne		348, 349 obręb: Dłużec			Wniosek został wycofany 08.07.2008
73	BKR.7331-73/08 29.09.2008	Budowa zbiorników na gaz płynny z budową instalacji gazowej do celów grzewczych budynków inwentarskich		550/7, 550/23 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, - projektowana funkcja – zbiorniki na gaz płynny z budową instalacji gazowej do celów grzewczych budynków inwentarskich, - budowa trzech kotłów grzewczych z instalacją gazową - zgodnie z technologią, - ilość zbiorników – 8 szt., - pojemność zbiorników – 6700 litrów każdy, budowa płyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki o wymiarach 620 x 510 cm 		
74	BKR.7331-74/08	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		612/4 obręb: Dłużec			
75	BKR.7331-75/08 23.08.2008	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		185/4 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 11,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		

76	BKR.7331-76/08 25.09.2008	Budowa budynku gospodarczego		77/7 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 77/8, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukar</p>		
77	BKR.7331-77/08 29.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		355/4 obręb: Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 38⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, - do pokrycia dachu należy zastosować dachówkę ceramiczną. 		
78	BKR.7331-78/08 29.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej		146/16 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 146/15, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu 		

					połaci dachowych od 35 ⁰ do 45 ⁰ , wysokość kalenicy budynku – do 11,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.	
79	BKR.7331-79/08 25.09.2008	Zmiana sposobu użytkowania strychu nieużytkowego istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinne na poddasze użytkowe		196/3 obręb: Prusinowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian 	
80	BKR.7331-80/08 25.08.2008	Rozbudowa istniejącego budynku ze zmianą sposobu użytkowania strychu nieużytkowego na poddasze użytkowe		89/42 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 3,0 m, - dach rozbudowanej części budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się 	
81	BKR.7331-81/08 27.04.2010	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		21/4 obręb: Zydzrojowy Piecek		DECYZJA O odmowie ustalenia warunków zabudowy
82	BKR.7331-82/08 10.10.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne z częścią gospodarczą		147/3 obręb: Brejdyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową Nr 1767N, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle z częścią gospodarczą, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 20,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy 	

					budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
83	BKR.7331-83/08 23.08.2008	Budowa przyłącza wodociągowego		154/3,114/2, 151/1 obręb: Cierpięty	<ul style="list-style-type: none"> - długość przyłącza -30m, - przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE 40, - po zakończonych pracach przy budowie przyłącza wodociągowego teren doprowadzić do stanu uporządkowanego, oraz poprzedniej używalności, - skrzyżowanie projektowanego przyłącza z drogą publiczną wykonać metodą nie powodującą konieczności zamknięcia ruchu drogowego. 		
84	BKR.7331-84/08 23.08.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		67/2 obręb: Nawiady	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 10,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
85	BKR.7331-85/08	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		105 obręb: Prusinowo			
86	BKR.7331-86/08 23.08.2008	Budowa zbiornika na ścieki Bytowe (szambo)		225/16 obręb: Gant	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 2,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - pojemność – do 10 m³. 		
87	BKR.7331-87/08 23.08.2008	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego		315 obręb: Jakubowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, 		

		na poddasze użytkowe			<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
88	BKR.7331-88/08 25.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		215/2 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
89	BKR.7331-89/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego		198/6,198/9 obręb: Zgon			
90	BKR.7331-90/08 23.08.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		497 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 499 i 503/4, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie 		

					określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn		
91	BKR.7331-91/08 23.08.2008	Budowa wiaty magazynowej		109/9 obręb: Zyzdrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 110/2, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja – wiaty magazynowa o konstrukcji drewnianej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – do 3,5 m, - dach – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy – do 5,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
92	BKR.7331-92/08 25.08.2008	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinne		52 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. - Ze względu na położenie inwestycji na terenie Mazurskiego Parku krajobrazowego dach należy kształtować jako dwuspadowy, o nachyleniu połaci dachowych od 38° do 45°, kryty dachówką ceramiczną, - wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
93	BKR.7331-93/08 29.09.2008	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny		225/9 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do 		

		jednorodzinny			<ul style="list-style-type: none"> - niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian 		
94	BKR.7331-94/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		116/19 obręb: Krutynski Piecek			
95	BKR.7331-95/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		116/20 obręb: Krutynski Piecek			
96	BKR.7331-96/08 29.09.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		215/1 obręb: Zgon	<p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obowiązując dla budynku mieszkalnego linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna dla budynku gospodarczego linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej 		

					<p>budynku – do 4,0 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej. 		
97	BKR.7331-97/08 23.08.2008	Budowa zbiornika na ścieki Bytowe (szambo)		730/47 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 2,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - pojemność – do 10 m³. 		
98	BKR.7331-98/08 07.09.2009r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego		181/1 obręb: Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, - budynek gospodarczo - garażowy: - projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – prostopadłe do drogi gminnej. 		
99	BKR.7331-99/08 29.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		626 obręb: Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 10,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym 		

					<p>na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego - maksymalna szerokość elewacji budynku – do 8,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
100	BKR.7331-100/08 17.02.2009	Budowa budynku gospodarczego oraz wiaty drewnianej		67/1 obręb: Cierzpięty			DECYZJA odmowie ustalenia warunków zabudowy
101	BKR.7331-101/08	Budowa stawu hodowlanego dla ryb karpiowatych		198/9 obręb: Zgon			
102	BKR.7331-102/08	Budowa siedliska (zabudowa zagrodowa) składającego się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych – stajni i obory dla kóz		97/2 obręb: Zgon			
103	BKR.7331-103/08 13.10.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		65/1 Obręb Machary	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		

104	BKR.7331-104/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		128/25 Obręb Babięta			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
105	BKR.7331-105/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		128/24 Obręb Babięta			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
106	BKR.7331-106/08 20.10.2008	Budowa budynku garażowego w zabudowie szeregowej		139/90 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w granicach działki ozn. nr geod. 139/90, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – budynek garażowy, parterowy, - maksymalna szerokość elewacji budynku – do 4,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowej od 10⁰ do 15⁰, wysokość kalenicy budynku – do 4,0 m, kierunek kalenicy – nie ustala się. 		
107	BKR.7331-107/08 21.04.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		267 Obręb Lipowo			DECYZJA o umorzeniu postępowania
108	BKR.7331-108/08 10.10.2008	Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		320 Obręb Stare Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 19,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,0 m, - dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego. 		
109	BKR.7331-109/08 30.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		344/1 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających działki sąsiednie, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej 		

					<p>budynku – do 15,0 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
110	BKR.7331-110/08 29.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		129, 661/4 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego - maksymalna szerokość elewacji budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
111	BKR.7331-111/08 30.09.2009	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		132/6 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15m i 60m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego - maksymalna szerokość elewacji budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 8,5m, kierunek kalenicy - nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
112	BKR.7331-112/08 29.12.2008	Budowa budynku garażowego		77/5 Obręb Bredyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji 		

					<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – garaż - maksymalna szerokość elewacji budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0m, kierunek kalenicy prostopadle do drogi publicznej 		
113	BKR.7331-113/08 29.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		69 Obręb Brejdyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
114	BKR.7331-114/08 20.11.2009r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		175/24 Obręb Stare Kiełbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		

115	BKR.7331-115/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		125 Obręb Nawiady			DECYZJA o umorzeniu postępowania
116	BKR.7331-116/08 29.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		53/6 obręb: Zyzdrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - granice terenu objętego warunkami niniejszej decyzji-oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do decyzji - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. Nr geod. 136 , jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego - maksymalna szerokość elewacji budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
117	BKR.7331-117/08 31.12.2008	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego		53/3 obręb: Zyzdrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 136, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek gospodarczo - garażowy: - projektowana funkcja budynku – gospodarczo – 		

					<ul style="list-style-type: none"> - garażowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
118	BKR.7331-118/08	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		2/25 Obręb Głogno			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
119	BKR.7331-119/08	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		2/26 Obręb Głogno			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
120	BKR.7331-120/08	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		2/24 Obręb Głogno			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
121	BKR.7331-121/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		191/10 obręb: Cierzpięty			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
122	BKR.7331-122/08 14.07.2010r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		124/2 obręb: Babięta		DECYZJA o odmowie ustalenia warunków zabudowy	
123	BKR.7331-123/08	Budowa budynku tartaku z wydzieloną częścią biurowo-socjalną, oraz zjazdu		88/5,88/7 obręb: Piecki			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
124	BKR.7331-124/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		152/12 obręb: Brejdyny			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
125	BKR.7331-125/08	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dwóch budynków gospodarczych		24/2 obręb: Jakubowo			WNIOSEK pozostał bez rozpatrzenia
126	BKR.7331-126/08 9.03.2009	rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego		1122,1123, 1124,1127 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku handlowo - usługowego, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – handlowo – usługowa, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz 		

					<p>nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 36,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – nawiązać do budynku istniejącego, - dach budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego. 	
127	BKR.7331-127/08 9.03.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		126 Obręb Nawiady	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331-127/08 z 9.03.2009
128	BKR.7331-128/08 14.04.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		360 Obręb Nawiady		DECYZJA o umorzeniu postępowania
129	BKR.7331-129/08 10.03.2009	Budowa budynku gospodarczego		3084/2 Obręb Krutyń	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek gospodarczy: - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do 	

					<p>architektury mazurskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
130	BKR.7331-130/08 10.03.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		815/5 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
131	BKR.7331-131/08 10.03.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		815/6 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej 		

					<p>budynku – do 11,0 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
132	BKR.7331-132/08 13.03.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		53/5 obręb: Zydzrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
133	BKR.7331-133/08 9.03.2009	Budowa instalacji gazowej ze zbiornikiem o pojemności V=2700l wraz z przyłączem		612/5 obręb: Dłużec	<p>-linia zabudowy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),</p> <p>-pojemność zbiornika – 2700 l,</p> <p>-należy wykonać płytę fundamentową pod zbiornik na gaz.</p>		
134	BKR.7331-134/08 10.02.2009r	Zmiana decyzji		117/5 obręb: Jakubowo	<p>Zmienia się:</p> <p>- tiret czwarte w punkcie 2 z brzmienia:</p> <p>„ - dach części rozbudowanej budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – nawiązać do kalenicy istniejącego budynku mieszkalnego, układ połaci dachowych - kalenica równoległe do drogi gminnej ozn. nr geod. 279/2,</p>		

					<p>na brzmienie :</p> <p>„ - dach części rozbudowanej budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – nawiązać do kalenicy istniejącego budynku mieszkalnego, układ połaci dachowych - kalenica prostopadle do drogi gminnej ozn. nr geod. 279/2,</p>		
135	BKR.7331-135/08 25.05.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		152/12 obręb: Brejdyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
136	BKR.7331-136/08 13.03.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		150/6 obręb: Jakubowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,0 m, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
137	BKR.7331-137/08 28.04.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	Halina i Tadeusz Załęscy Ul. Krzywa 13B 11-710 Piecki	226/2 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek gospodarczo - garażowy: - projektowana funkcja budynku – gospodarczo – garażowa, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 9,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie 		

					określa się.		
--	--	--	--	--	--------------	--	--