

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2009

Lp.	Nr decyzji i data jej wydania	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1		3	4	5	6	7	8
1	BKR.7331-1/09 08.04.2009	Budowa budynku gospodarczego		38/5 obręb: Krutyn	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek gospodarczy: - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn		
2	BKR.7331-2/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		180/2 obręb: Jakubowo			
3	BKR.7331-3/09 15.01.2009	budowa budynku rekreacji indywidualnej		24/28 obręb: Zydzrojowy Piecek			DECYZJA O przeniesieniu decyzji BKR.7331-125/03 Z 15.03.2006
4	BKR.7331-4/09 26.09.2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		179/6, 179/7 obręb: Krutyn			Decyzja o umorzeniu postępowania
5	BKR.7331-5/09 08.04.2009	Rozbudowa i remont istniejącego budynku gastronomicznego oraz budowa pomostu		51 obręb: Krutyn	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gastronomiczna z zapleczem, - ilość miejsc konsumpcyjnych - do 50 miejsc, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do dachu budynku istniejącego, - dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego, - taras o konstrukcji drewnianej o powierzchni 77 m/2, - pomost o konstrukcji drewnianej o powierzchni 50 m/2, 		
6	BKR.7331-6/09 15.06.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		36/6 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
7	BKR.7331-7/09 01.04.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		76/18 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej ozn. nr geod. 251 oraz 6,0 m od linii 		

					<p>rozgraniczających drogi dojazdowe wewnętrzne ozn. nr geod. 615 i 76/19, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</p> <p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
8	BKR.7331-8/09 24.06.2009r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		191/10 obręb: Cierzpięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 191/3, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się 	

					zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
9	BKR.7331-9/09	budowa przydomowej oczyszczalni ścieków		46/4 obręb: Goleń			Nie uzupełniono wniosku w terminie - wniosek pozostał bez rozpatrzenia
10	BKR.7331-10/09 09.06.2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscu istniejącego budynku mieszkalnego (nr 73) przeznaczonego do rozbiórki		107 obręb: Krutyrń			Decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy
11	BKR.7331-11/09	Rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny		120/1 obręb: Babięta			
12	BKR.7331-12/09 08.07.2010r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		267 obręb: Lipowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej ozn. nr geod. 161/4, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
13	BKR.7331-13/09	budowa pomostu rekreacyjnego o dł. do 25m.		408 Obręb Lipowo			Wniosek przeniesiono z 7331-45/2007
14	BKR.7331-14/09 15.05.2009	rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na		438 obręb: Lipowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono 		

		budynek mieszkalny jednorodzinny			<p>kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku (elewacja prostopadła do osi jezdni drogi publicznej) – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi publicznej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
15	BKR.7331-15/09 25.05.2009	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		162/5 obręb: Piecki	<p>nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 10,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi krajowej (ulica Zwycięstwa), dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku 	

16	BKR.7331-16/09 03.06.2009r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		76/20 obręb: Piecki	<p>lukarn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej ozn. nr geod. 646 oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 76/9, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi publicznej ozn. nr geod. 646, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
17	BKR.7331-17/09	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		37/6 obręb Zydzrojowy Piecek		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-52/07
18	BKR.7331-18/09	budowa siedliska gospodarskiego.		3/15,3/16,3/17, 3/18 obręb Goleń		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-53/07
19	BKR.7331-19/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle.		21 obręb Krutyński Piecek		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-54/07
20	BKR.7331-20/09	budowa budynku mieszkalno jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		176/12 obręb Krutyński Piecek		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-58/07
21	BKR.7331-21/09	budowa budynku gastronomiczno-handlowego.		176/13 obręb Krutyń		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-59/07
22	BKR.7331-22/09			153/11		WNIOSEK

				obręb Zgon			przeniesiony z BKR.7331-60/07
23	BKR.7331-23/09 01.06.2009	budowa budynku magazynowo-składowego.		243/1 obręb Lipowo	<ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia biologicznie czynna terenu objętego wnioskiem wynosi min. 80% - maksymalna powierzchnia zabudowy terenu objętego wnioskiem wynosi do 10% - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji, - funkcja obiektu - magazynowo-składowa (magazynowanie pasz) - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 60,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (do gzymsu) – do 6,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20° do 44°, wysokość kalenicy – do 9,0 m, układ połaci dachowych – kalenica równoległe do drogi gminnej 		WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-61/07
24	BKR.7331-24/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		115/2 obręb Jakubowo			WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-62/07
25	BKR.7331-25/09	budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z przyłączami oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.		323/1 obręb Lipowo			WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-63/07
26	BKR.7331-26/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego.		176/6 obręb Krutyń			WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-64/07
27	BKR.7331-27/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego.		176/10 obręb Krutyń			WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-65/07
28	BKR.7331-28/09	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		221/8 obręb Nowe Kielbonki			WNIOSEK przeniesiony z BKR.7331-66/07
29	BKR.7331-129/05 24.02.2009	budowa budynku mieszkalno-gospodarczego i budynku magazynowego		69/2 obręb Cierzępięty		DECYZJA O odmowie ustalenia	BKR.7331-129/05 WNIOSEK Przeniesiony z

		do obsługi nowo projektowanej szkółki drzew i nasadzeń.				warunków zabudowy	BKR.7331-67/07
30	BKR.7331-30/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		179/9 obręb: Krutych			WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-74/07
31	BKR.7331-31/09	budowa budynku mieszkalnego, budowa budynku gospodarczego.		69/4, 69/5 obręb: Nowe Kielbonki			WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-75/07
32	BKR.7331-32/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		106 obręb: Mojtyny			WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-77/07
33	BKR.7331-33/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.		106 obręb: Mojtyny			WNIOSEK Przeniesiony z BKR.7331-78/07
34	BKR.7331-34/09	budowa budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i budynku z sanitariatami dla obsługi ruchu turystycznego.		489/11 obręb: Dłużec			wniosek przeniesiony z BKR.7331-81/07
35	BKR.7331-143/06 01.04.2009	budowa budynku mieszkalnego, budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków..		186/7 obręb: Cierzpięty		DECYZJA O umorzeniu postępowania	wniosek przeniesiono z BKR.7331-83/07
36	BKR.7331-36/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.		109/1 obręb Lipowo			Wniosek przeniesiono z BKR.7331-93/07
37	BKR.7331-37/09	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.		195/1. obręb Jakubowo			Wniosek przeniesiono z BKR.7331-111/07
38	BKR.7331-124/07 23.08.2010r	budowa budynku rekreacji indywidualnej.		122/16. obręb Zydzrojowy Piecek		DECYZJA o odmowie ustalenia warunków zabudowy	Wniosek przeniesiono z BKR.7331-124/07
39	BKR.7331-39/09	budowa stawu do hodowli ryb.		207 obręb Rosocha			Wniosek przeniesiono z BKR.7331-134/07
40	BKR.7331-40/09 25.05.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		731/1 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej – do 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci 		Wniosek przeniesiono z BKR.7331-140/07

					dachowych od 30 ⁰ do 45 ⁰ , wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, układ połaci dachowych- ki kalenica równoległe drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn	
41	BKR.7331-41/09 15.05.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		53/7 obręb: Zydrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 136, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, podpiwniczenia i garażu w jednej bryle - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku (elewacja równoległa do osi jezdni drogi gminnej)– do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, 	
42	BKR.7331-42/09 15.05.2009	przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		89/16 obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy– w liniach zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 6,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi krajowej (ulica Zwycięstwa), dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku 	

43	BKR.7331-43/09 15.06.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		53/8 obręb: Zydrójowy Piecek	<p>lukarn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 136, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji budynku równoległej do drogi gminnej – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
44	BKR.7331-44/09 03.06.2009r	rozbudowa , nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		81 obręb Babięta	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy 		

					budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.		
45	BKR.7331-45/09 15.06.2009	budowa budynku inwentarskiego (cielętnika) oraz budowa płyty gnojowej i zbiornika na płynne odchody zwierzęce		307 obręb Prusinowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – inwentarska (cielętnik), - maksymalna ilość DJP – 22 DJP, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 25,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, - pojemność zbiornika na płynne odchody zwierzęce – do 40 m³, - powierzchnia płyty gnojowej – 55 m². 		
46	BKR.7331-46/09 24.06.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		178/2 obręb: Nowe Kiełbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji budynku równoległej do drogi gminnej – do 14,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
47	BKR.7331-47/09 24.06.2009	budowa budynku mieszkalnego		177/2 obręb:	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, 		

		jednorodzinny oraz budynku garażowego		Nowe Kielbonki	<p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji budynku równoległej do drogi gminnej – do 14,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
48	BKR.7331-48/09 6.07.2009	budowa budynku rekreacji indywidualnej		131/57 obręb: Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 131/55, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi gminnej ozn. nr geod. 131/55, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. - 		
49	BKR.7331-49/09 24.04.2009			30/3 obręb: Zgon	DECYZJA o odmowie zmiany decyzji BKR.7331-42/07 z 7.08.2007		
50	BKR.7331-50/09	Zmiana sposobu		362	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach		

	03.07.2009	użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek stajenny (parter budynku) i poddasza nieużytkowego budynku na pomieszczenia do obsługi turystyki konnej.		obręb: Nawiady	<p>zabudowy istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do zmiany sposobu użytkowania, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – budynek stajenny (parter budynku) z pomieszczeniami do obsługi turystyki konnej na poddaszu, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, bez zmian, - ilość DJP – do 15 DJP. 		
51	BKR.7331-51/09 15.06.2009	Budowa budynku gospodarczego - kwarantanny, budowa budynku gospodarczego - sztuk padłych, budowa sześciu łączników pomiędzy istniejącymi budynkami inwentarskimi i budowa korytarzy przepędowych.		550/7 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejących budynków na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek gospodarczy – kwarantanny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 6⁰ do 10⁰, wysokość kalenicy budynku – do 5,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, <p>budynek gospodarczy – sztuk padłych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 17,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – jednospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 6⁰ do 15⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, 		

					<p>korytarz przepędowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilość korytarzy – 6, - długości korytarzy – od 10,0 m do 23,0 m, - szerokość korytarzy – od 2,5 m do 3,5 m, - chodniki korytarzy – betonowe, - ogrodzenie korytarzy – modułowe z tworzywa sztucznego i metalu. 		
52	BKR.7331- 52/09 15.06.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		65/3 Obręb Machary	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 292/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 20,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35° do 45°, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
53	BKR.7331- 53/09 03.06.2009r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		440 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejących fundamentów na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do 		

					<p>architektury mazurskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn.</p>		
54	BKR.7331- 54/09 15.06.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		186/7 Obręb Cierzpięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
55	BKR.7331- 55/09 15.06.2009	Budowa drewnianego pomostu cumowniczego na rzece Krutynia wraz z umocnieniem linii brzegu rzeki.		224/1,61,151/5 Obręb Krutyń	<ul style="list-style-type: none"> - funkcja pomostu – pomost cumowniczy, cumowanie niewielkich jednostek pływających (kajaki, łódzie), - konstrukcja pomostu – drewniana, - całkowita długość pomostu (15,0 + 2 x 1,0 m) – 17,0 m, - maksymalna wysokość od korony pomostu do dna rzeki – 2,40 m, - całkowita powierzchnia pomostu (17 x 1,5 + 15 x 0,5) – 33,0 m², - pomost należy wyposażyć w niezbędne urządzenia ratownicze i cumownicze. 		
56	BKR.7331- 56/09	Budowa budynku		195/7	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20 m od 		

	6.07.2009	mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej		Obręb Cierzpięty	<p>zewnątrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej ozn. nr geod. 179, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposób zagospodarowania działki uzgodnić z Dyrekcją Mazurskiego Parku Krajobrazowego. budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, zabudowa bliźniacza, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 10,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
57	BKR.7331- 57/09 6.07.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		185/1, 185/2 Obręb Cierzpięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - budynek zlokalizować w linii zabudowy budynku na działce nr 186/5 - sposób zagospodarowania działki uzgodnić z Dyrekcją Mazurskiego Parku Krajobrazowego. budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – zgodnie z kierunkiem kalenicy budynku mieszkalnego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 186/5, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
58	BKR.7331- 58/09 03.07.2009	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		810/2 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce oraz 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową ozn. nr geod. 810/5, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna - architektura projektowanej rozbudowy obiektu powinna harmonizować z istniejącą i sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 2,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 5,0 m, - dach rozbudowanej części budynku – stropodach pełniący funkcję tarasu. 		
59	BKR.7331- 59/09 03.07.2009r.	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		121/2 Obręb Machary	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – część garażowa, - architektura projektowanej rozbudowy obiektu powinna harmonizować z istniejącą i sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 5,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,0 m, - dach rozbudowanej części budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość 		

					kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się.		
60	BKR.7331- 60/09	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		85 Obręb Szklarnia			
61	BKR.7331- 61/09	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		268/10, 268/11 Obręb Dłużec			WNIOSEK Pozostał bez rozpatrzenia
62	BKR.7331-62/09	Budowa budynku gospodarczego		3084/2 Obręb Krutyń			
63	BKR.7331- 63/09 13.09.2010	Budowa pomostu pływającego		309, 87/16 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - funkcja pomostu – pomost rekreacyjny, - konstrukcja pomostu – pokład pomostu drewniany na dziewięciu pływakach, - pomost w kształcie litery „T” - wymiary odcinka dojściowego – 1,2 x 5,0 m; główka pomostu – 2,3 x 6,0 m, - szerokość – 1,2 – 2,3 m, - wyporność netto – 1,1 – 2,5 kN/m², - wolna burta – 0,5 – 0,55 m, - pomost należy wyposażyć w niezbędne urządzenia ratownicze. 		
64	BKR.7331- 64/09 03.06.2009	Budowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 58 (km 91+850) relacji Olsztynek - Szczuczyn.		z 245/3 do 220/8 Obręb Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - w trakcie projektowania przedsięwzięcia należy stosować rozwiązania techniczne zapewniające ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, - odpady powstające na placu budowy należy gromadzić selektywnie w szczelnych pojemnikach i przekazać firmie posiadającej stosowne zezwolenia na transport odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie, - szerokość zjazdu – 5,0 m, - zamknięcie konstrukcji krawężnikiem wtopionym, - długość zjazdu 8,05 m, licząc od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, - początek robót – krawędź jezdni bitumicznej drogi krajowej nr 58 (km 91+850) - granica robót – granica pasa drogowego drogi krajowej, - odnowienie rowu drogowego na szerokości inwestycji, - wykonanie przepustu. 	DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331- 64/09 22.06.2009	WNIOSEK Przeniesiono z BKR.7336-5/09
65	BKR.7331- 65/09	Budowa budynku mieszkalnego		63/1 Obręb Lipowo			

		jednorodzinny z garażem w jednej bryle				
66	BKR.7331-66/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny oraz budynku gospodarczo-garażowego.		429/3 obręb Dłużec		
67	BKR.7331-67/09 5.08.2009	budowa szczelnego zbiornika na płynne odchody zwierzęce		260/2 obręb Rosocha	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku inwentarskiego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - pojemność zbiornika – do 80 m³. 	
68	BKR.7331- 68/09 19.10.2009r	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego o część gospodarczo-garażową		847 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1i2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4 m, - dach rozbudowanej części budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35^o do 45^o, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy –zgodny z kalenicą budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
69	BKR.7331-69/09 5.08.2009r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinny		53/11 obręb: Zyzdrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 53/12, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, 	

					<ul style="list-style-type: none"> - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi dojazdowej wewnętrznej ozn. nr geod. 53/12, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
70	BKR.7331-70/09 24.08.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		76/4 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 76/9, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do drogi dojazdowej wewnętrznej ozn. nr geod. 76/9, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
71	BKR.7331- 71/09 21.09.2009r	Budowa budynku gospodarczo-garażowego		65/4 Obręb Machary	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa, - architektura projektowanego obiektu powinna 		

					<p>harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 9,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
72	BKR.7331- 72/09 21.09.2009r	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		124 Obręb Krutyński Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – nawiązać do budynku istniejącego, - dach rozbudowanej części budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego. 		
73	BKR.7331-73/09	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		153/3 Obręb Dłużec			WNIOSEK Pozostał bez rozpatrzenia
74	BKR.7331- 74/09 24.09.2009	Zmiana sposobu użytkowania lokalu świetlicy wiejskiej na pomieszczenia mieszkalne		121/5 Obręb Goleń	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący bez zmian. 		
75	BKR.7331- 75/09 21.09.2009r	rozbudowa istniejącego budynku rekreacji indywidualnej		112/1 Obręb Żyzdrowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce oraz w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 111, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku 		

					<p>graficznym do decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 3,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej rozbudowanej części budynku – do 4,0 m, - dach rozbudowanej części budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
76	BKR.7331- 76/09 24.09.2009	budowa muru oporowego		348 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, - projektowana funkcja – zabezpieczenie budynku mieszkalnego przed osuwaniem się mas ziemi, - długość muru – ok. 10,0 m, - wysokość muru – do 2,5 m, - konstrukcja muru – monolityczna lub prefabrykowana. 		
77	BKR.7331-77/09 24.09.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		66 Obręb Brejdyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 71/3 jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 11,4 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		

78	BKR.7331-78/09 7.12.2009	budowa stawu rekreacyjnego		61 Obręb Nawiady	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej ozn. nr geod. 71, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do decyzji, - projektowana funkcja – rekreacyjna, zbiornik małej retencji, - powierzchnia stawu – 0,15 ha, - głębokość wody – ca 2,5 m, 		
79	BKR.7331-79/09 9.12.2009r	remont istniejącego budynku mieszkalnego (leśniczówki), remont istniejącego budynku stajni, remont budynku garażowego, remont istniejącego budynku stodoły, odbudowie piwnicy (ziemiarki), budowa ogrodzenia oraz przeniesieniu istniejącej stacji transformatorowej.		470, Obręb Lipowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejących budynków na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <p>Budynek mieszkalny (leśniczówka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, remont więźby dachowej uwzględniający wzmocnienie lub wymianę elementów zniszczonych, uzupełnienie elementów brakujących oraz remont pokrycia dachowego z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn <p>Budynek stajni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, remont więźby dachowej uwzględniający wzmocnienie lub wymianę elementów zniszczonych, uzupełnienie elementów brakujących oraz remont pokrycia dachowego z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów, <p>Budynek garażowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, remont więźby 		

					<p>dachowej uwzględniający wzmocnienie lub wymianę elementów zniszczonych, uzupełnienie elementów brakujących oraz remont pokrycia dachowego z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów,</p> <p>Budynek stodoły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – istniejący, remont więźby dachowej uwzględniający wzmocnienie lub wymianę elementów zniszczonych, uzupełnienie elementów brakujących oraz remont pokrycia dachowego z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów, <p>Piwnica do odbudowy (ziemianka):</p> <ul style="list-style-type: none"> - forma i miejsce uzasadnione historycznie, - do rekonstrukcji należy wykorzystywać materiały budowlane dostosowane charakterem, właściwościami technicznymi oraz wyglądem do materiałów tradycyjnie stosowanych w tego typie budownictwie, <p>Ogrodzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do budowy należy zastosować materiały tradycyjne, np. drewno, - należy zachować zabytkowy charakter ogrodzenia oraz zabytkowy układ przestrzenny, - dopuszcza się wykonanie nowego ogrodzenia lub przesunięcie już istniejącego ogrodzenia pod warunkiem, iż planowane ogrodzenie będzie zachowywało zabytkowy układ przestrzenny, nie może go dzielić <p>Przeniesienie stacji transformatorowej – na warunkach i po uzgodnieniu z dysponentem stacji i sieci elektroenergetycznej z zachowaniem układu przestrzennego.</p> <p>Dla ww inwestycji należy opracować projekt budowlany uwzględniający ustalenia zawarte w opinii o stanie technicznym budynku, wyniki badań konserwatorskich. Projektu muszą zakładać zachowanie w możliwie największym stopniu oryginalnej substancji zabytkowej</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					elewacji oraz wnętrz. Podczas remontu budynków należy wykorzystywać materiały budowlane dostosowane charakterem, właściwościami technicznymi oraz wyglądem do materiałów tradycyjnie stosowanych w tego typu budownictwie. W przypadku złego stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej należy poddać renowacji lub wykonać nową z materiałów tradycyjnych, w całości na wzór stolarki historycznej w oparciu o wykonaną konserwatorską inwentaryzację pomiarowo – rysunkową.	
80	BKR.7331- 80/09 30.07.09	rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		438 Obręb Lipowo		DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331- 8/07 z 19.03.2007
81	BKR.7331- 81/09 21.09.2009r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		260/4 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 262/3, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
82	BKR.7331- 82/09 27.08.2009	Budowa przyłączy wodociągowych		193/7, 193/10, 193/17, 194/4, 194/6, Obręb Cierzpięty		DECYZJA O umorzeniu postępowania
83	BKR.7331- 83/09 21.09.2009r	Budowa budynku gospodarczo-garażowego		76/6 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa, 	

					<ul style="list-style-type: none"> - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
84	BKR.7331- 84/09	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		466/22 Obręb Dłużec			
85	BKR.7331- 85/09 12.11.2009	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		155/8 Obręb Brejdyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, - architektura projektowanej rozbudowy obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 50⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,6 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
86	BKR.7331-86/09 12.11.2009	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych		76/20 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 76/9, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynków – mieszkalna, budynki parterowe z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanych obiektów powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi dojazdowej wewnętrznej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
87	BKR.7331-87/09 11.08.2009	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		152/12 obręb: Brejdyń		DECYZJA O przeniesieniu decyzji BKR.7331-135/08 Z 25.05.2009
88	BKR.7331-88/09	Wykonanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie budynku piekarni		175/2 obręb: Piecki		Wniosek został wycofany 04.09.2009r
89	BKR.7331- 89/09 23.02.2010	budowa budynku rekreacji indywidualnej		175/39 Obręb Dłużec		DECYZJA O odmowie ustalenia warunków zabudowy
90	BKR.7331- 90/09 12.11.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego , dobudowa garażu do istniejącego budynku gospodarczego , budowa budynku gospodarczego		83 Obręb Brejdyń	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, budynek mieszkalny jednorodzinny: - architektura obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 9,0 m, - dach budynku – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek garażowy: - architektura obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami 	

					<p>architektonicznymi do architektury mazurskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – jednospadowy lub dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 35⁰, wysokość kalenicy budynku – do 5,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. <p>budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - architektura obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – jednospadowy lub dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 5,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
91	BKR.7331- 91/09	rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 64 DJP, budowa zbiornika na płynne odchody zwierzęce, budowa płyty gnojowej oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe		67 Obręb Szklarnia			Wniosek został wycofany 04.09.2009r
92	BKR.7331-92/09	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, budowa pomostu		360 Obręb Nawiady			WNIOSEK Pozostał bez rozpatrzenia
93	BKR.7331- 93/09 27.11.2009	budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej		358/10 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynków – rekreacja indywidualna, - architektura projektowanych obiektów powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do 		

					<p>architektury mazurskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 6,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
94	BKR.7331- 94/09	budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami		przez dz. 172/9 do dz.175/1, 172/3, 172/4, 172/5, 172/12, 172/17 Obręb Nowe Kielbonki			WNIOSEK Pozostał bez rozpatrzenia
95	BKR.7331-95/09 18.11.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,		203 Obręb Zgon	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 204/2, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 18,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi krajowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
96	BKR.7331-96/09 15.06.2010r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,		212 Obręb Nowe Kielbonki			DECYZJA o odmowie ustalenia warunków zabudowy
97	BKR.7331-97/09	Budowa budynku			- nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od linii		

	12.11.2009	mieszkalnego jednorodzinne z garażem w jednej bryle		126/2, 125/2 Obręb Nawiady	rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 152/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 	
98	BKR.7331-98/09 09.09.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne		150/24 obręb: Piecki	.	DECYZJA o przeniesieniu decyzji BKR.7331-35/08 z 28.04.2009
99	BKR.7331-99 /09 28.12.2009	budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz wiaty o konstrukcji drewnianej		172/4 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną ozn. nr geod. 172/9 oraz w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 172/7, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, budynek rekreacji indywidualnej: - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy 	

					<p>budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn,</p> <p>wiata o konstrukcji drewnianej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja - wiata, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej wiaty – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wiaty – do 3,5 m, - dach wiaty – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
100	BKR.7331-100/09	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle oraz budowa budynku gospodarczego		43 Obręb Dłużec			
101	BKR.7331-101/09 27.11.2009	rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku handlowo-mieszkalnego, przebudowie schodów zewnętrznych		408, 409 Obręb Stare Kiełbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – handlowo – mieszkalna, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – nawiązać do budynku istniejącego, - dach budynku – konstrukcyjnie i architektonicznie nawiązać do dachu budynku istniejącego. 		
102	BKR.7331-102/09 18.11.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		150/16 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 150/17, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi dojazdowej wewnętrznej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
103	BKR.7331-103/09	Budowa budynku rekreacji indywidualnej		488/24 Obręb Dłużec			
104	BKR.7331-64/06	budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budowa wiaty ogrodowej.		77/3 obręb Nowe Kielbonki		Postanowienie O zawieszeniu postępowania BKR.7331- 64/06 z 10.03.2010r	
105	BKR.7331-105/09 5.02.2010	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dobudową do budynku dwóch garaży		133/6 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i dwóch garaży w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 21,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
106	BKR.7331-106/09 27.11.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w jednej bryle		400 Obręb Stare Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem 		

		oraz budowa budynku gospodarczego			<ul style="list-style-type: none"> - czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
107	BKR.7331-107/09 7.12.2009	budowa budynku rekreacji indywidualnej		188/1 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej ozn. nr geod. 191, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacyjna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji budynku równoległej do drogi gminnej – do 9,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
108	BKR.7331-108/09 7.12.2009	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		425/3 Obręb Stare Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 423, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p>		

					<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji budynku równoległej do drogi gminnej – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p style="text-align: center;">budynek gospodarczo - garażowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gospodarczo – garażowa, budynek parterowy, - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej, - maksymalna szerokość elewacji budynku równoległej do drogi gminnej – do 9,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
109	BKR.7331-109/09	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		87 Obręb Szklamia			
110	BKR.7331-110/09 19.01.2009	Budowa budynku stacji kontroli pojazdów oraz budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej		89/51,1126/3, 89/37,1127 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku myjni samochodowej na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – stacja kontroli pojazdów z łącznikiem do istniejącego budynku 		

					<ul style="list-style-type: none"> - myjni samochodowej, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 10⁰ do 35⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – prostopadle do drogi gminnej. 		
111	BKR.7331-111/09 19.01.2009	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego		645/13, 645/12 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku usługowego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – usługowa, budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
112	BKR.7331-112/09 28.01.2010	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego		202/7, 202/3 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – istniejąca, bez zmian, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – istniejący, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
113	BKR.7331-113/09	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczego		176/12 Obręb Krutyń			WNIOSEK Pozostał bez rozpatrzenia
114	BKR.7331-114/09	Rozbiórka i budowa		764	- nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii		

	28.01.2010r	budynku gospodarczo-garażowego		Obwód Piecki	<p>zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gospodarczo - garażowa, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i podpiwniczenia, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
115	BKR.7331-115/09 12.02.2010	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,		206 Obwód Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejących budynków mieszkalnych na działkach sąsiednich ozn. nr geod. 205 i 207, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 	DECYZJA o uchyleniu decyzji 08.03.2010r	
116	BKR.7331-116/09 13.01.2010	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,		289/1 Obwód Bredjyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
117	BKR.7331-117/09 15.02.2010	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		148/5 obręb Cierzpięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 146/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,3 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie ustala się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 	DECYZJA o zmianie decyzji BKR.7331- 148/07 z 27.12.2007r	
118	BKR.7331-118/09 28.01.2010r	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku handlowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny		323/1 Obręb Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, wielorodzinna, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 30,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 16,0 m, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
119	BKR.7331-119/09 10.02.2010	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		36/3 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,0 m, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
120	BKR.7331-120/09 13.01.2010	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		186/10 Obręb Nowe Kiełbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – nie określa się, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn 		
121	BKR.7331-121/09 18.10.2010r	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku gospodarczego		44/7 Obręb Jakubowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, budynek mieszkalny: - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 25,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, budynek gospodarczy: - projektowana funkcja budynku – gospodarczy, budynek parterowy z możliwością 		

					<p>zaprojektowania poddasza użytkowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
122	BKR.7331-122/09 17.11.2009	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego		162/5 obwód: Piecki			DECYZJA o przeniesieniu decyzji BKR.7331-15/09 z 25.05.2009
123	BKR.7331-123/09 13.01.2010	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		274/1 Obwód Prusinowo	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
124	BKR.7331-124/09	Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczo-garażowego		24/47 Obwód Zydzrojowy Piecek			

125	BKR.7331-125/09 29.01.2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego oraz wiaty drewnianej		53/10 obręb: Zyzdrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną oraz drogę dojazdową wewnętrzną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, budynek parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. <p>wiata ogrodowa: powierzchnia użytkowa do 20 m/2</p>		
126	BKR.7331-126/09 04.05 2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa budynku gospodarczo-garażowego		147/5 obręb: Brejdyny	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej 		

					<p>budynku – do 14,0 m,</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi powiatowej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>budynek gospodarczo - garażowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gospodarczo – garażowa, budynek parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
127	BKR.7331-126709 28.01.2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, (w obrysie istniejących ścian piwnicy)		1145 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy budynku w budowie na przedmiotowej działce, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w bryle budynku, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 9,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – prostopadłe do osi jezdni drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
128	BKR.7331-128/09 29.01.2010r	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych		53/15 obręb: Zydzrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynków – mieszkalna, budynki parterowe, z możliwością 		

					<p>zaprojektowania poddasza użytkowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m (każdy), - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m (każdy), - dach budynku (każdy) – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
129	BKR.7331-129/09 28.01.2010r	budowa budynku gospodarczego		180 obręb: Rosocha	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, przechowywanie maszyn i urządzeń rolniczych, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
130	BKR.7331-130/09 29.01.2010r.	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego oraz wiaty drewnianej		53/14 obręb: Zyzdroyowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 15,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi gminnej, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>budynek gospodarczy:</p>		

					<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, budynek parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. <p>wiata ogrodowa: powierzchnia użytkowa do 20 m/2.</p>		
131	BKR.7331-131/09 25.03.2010r	budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz wiaty ogrodowej		77/3 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 77/9, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek rekreacji indywidualnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,5 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 8⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>wiata ogrodowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia zabudowy – ok. 20 m/2, - konstrukcja – drewniana. 		
132	BKR.7331-132/09 28.01.2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego		172/3 obręb: Nowe Kielbonki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 7,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
133	BKR.7331-133/09 15.04.2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,		137/6 obręb: Cierpięty	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną ozn. nr geod. 137/8, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 14,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – równoległe do osi jezdni drogi dojazdowej wewnętrznej ozn. nr geod. 137/8, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
134	BKR.7331-134/09 15.04.2010r	budowa budynku rekreacji indywidualnej		131/43 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę dojazdową wewnętrzną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – rekreacja 		

					<p>indywidualna, budynek parterowy z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, <p>dach budynku – wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 25⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn</p>		
135	BKR.7331-135/09 26.03.2010	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego		871/2 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej oraz w linii zabudowy istniejącego budynku gospodarczego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 871/1, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, <p>budynek mieszkalny jednorodzinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego i garażu w jednej bryle, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 12,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 4,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 9,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. <p>budynek gospodarczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – gospodarcza, budynek parterowy, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 8,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,0 m, <p>dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 20⁰ do 40⁰, wysokość kalenicy budynku – do 6,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się.</p>		
136	BKR.7331-136/09 12.03.2010r	budowa stodoły		810/1, 810/9 obręb: Piecki	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w liniach zabudowy istniejącego budynku stodoły, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, 		

					<ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – składowo – magazynowa, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 22,0 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 5,0 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 15⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 15,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się. 		
137	BKR.7331-137/09 01.07.2010r	budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		79 obręb: Zydzrojowy Piecek	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę gminną, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 13,1 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku – do 3,5 m, - dach budynku – dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowych od 35⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 8,5 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn. 		
138	BKR.7331-138/09 18.03.2010r	budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz dwóch budynków rekreacji indywidualnej		339/3, 339/4, 339/5, 339/6 Obręb Dłużec	<ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczalna linia zabudowy – w linii zabudowy istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego na działce sąsiedniej ozn. nr geod. 338, jak oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 i 2 do decyzji, - minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70% powierzchni działki, budynek mieszkalny jednorodzinny (2 szt.): - projektowana funkcja budynku – mieszkalna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, podpiwniczenia i garażu w bryle budynku (każdy), - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej (każdy), 		

					<ul style="list-style-type: none"> - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 16,0 m (każdy), - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (do gzymsu) – do 4,0 m (każdy), - dach budynku (każdy) – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 10,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, <p>budynek rekreacji indywidualnej (2 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowana funkcja budynku – rekreacja indywidualna, budynek parterowy, z możliwością zaprojektowania poddasza użytkowego, (każdy), - architektura projektowanego obiektu powinna harmonizować z sąsiednią zabudową oraz nawiązywać detalami architektonicznymi do architektury mazurskiej (każdy), - maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku – do 10,0 m (każdy), - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (do gzymsu) – do 4,0 m (każdy), - dach budynku (każdy) – dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci dachowych od 30⁰ do 45⁰, wysokość kalenicy budynku – do 7,0 m, kierunek kalenicy – nie określa się, dopuszcza się zaprojektowanie w dachu budynku lukarn, 	
--	--	--	--	--	--	--