PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ A - A



W - Wieniec
skala 1:25



K - Kanał rurowy
skala 1:25



± 0,00 = 146,30

① Płyta warstwowa D80 z pokryciem blachą dachówkową; Płatwie [100; Dźwigar dachowy stalowy; Sufit podwieszony z płyt K-G wodoodpornych na rusztcie stalowym

② Granitogres 1cm; Beton B10 gr. 10cm; Izolacja p. wilgociowa - folia izolacyjna czarna; Izolacja termiczna styropian 5cm; Izolacja p. wilgociowa - 2x papa smołowa na lepiku; Beton B10 gr. 10cm; Podsupka piasek zagęszczony gr. 40cm

③ Tynk cienkowarstwowy; Klej na siatce z tworzywa sztucznego; Izolacja termiczna styropian 12cm; Gazobeton 24cm; Tynk cementowo-wapienny kategori II 1,5cm; Płytki ceramiczne do wysokości 2,0m

⑥ ABIZOL R+P; Tynk cementowy 1,5cm; Bloczki M6 na zaprawie cementowej

	ZAKŁAD INŻYNIERII WODNO - ŚCIEKOWEJ "PROJEKT" 64 - 800 Chodzież * ul. Korfantego 9 * tel./fax. (0 67) 28 22 604		
Inwestor	URZĄD GMINY W PIECKACH, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		
Inwestycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIECKACH		
Obiekt	STACJA ODWADNIANIA OSADU - **SOO**	DATA	PODPIS
Projektant	inż. Zbigniew Maciejewski Upr. bud. Nr 7131/32/56/PW/2001 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Opracował	inż. Paweł Kotecki		
Sprawdzający	inż. Władysław Maczyński Upr. bud. Nr 1656/61 w specj. konstrukcyjno-instalacyjnej		
Tytuł rys.	PRZEKRÓJ A-A I B-B	SKALA 1 : 50	Nr rys. B3,5