PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



W - Wieniec
skala 1:25



±0,00 = 146,50 m.n.p.m.

①

Płyta warstwowa Isotherm D80
Płatwie [100
Dźwigar dachowy stalowy
Sufit podwieszony z płyt K-G wodoodpornych na ruszcie stalowym

②

Granitogres 1cm
Beton B10 gr. 10cm
Izolacja p. wilgociowa - folia izolacyjna czarna
Izolacja termiczna styropian 5cm
Izolacja p. wilgociowa - 2x papa smołowa na lepiku
Beton B10 gr. 10cm
Podsupka piasek zagęszczony gr. 40cm

③

Tynk cienkowarstwowy akrylowy
Klej na siatce z tworzywa sztucznego
Izolacja termiczna styropian 12cm
Gazobeton 24cm
Tynk cementowo-wapienny kategori II 1,5cm

④

Blacha dachówkowa
Płatwie [100
Dźwigar dachowy stalowy

⑤

Beton B10 gr. 10cm
Izolacja p. wilgociowa - 2x papa smołowa na lepiku
Beton B10 gr. 10cm
Podsupka piasek zagęszczony gr. 40cm

⑥

ABIZOL R+P
Tynk cementowy 1,5cm
Bloczki M6 na zaprawie cementowej

ZAKŁAD INŻYNIERII WODNO - ŚCIEKOWEJ "PROJEKT"
64 - 800 Chodzież * ul. Korfantego 9 * tel./fax. (0 67) 28 22 604

Inwestor	URZĄD GMINY W PIECKACH, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki		
Inwestycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIECKACH		
Obiekt	STACJA DMUCHAW	DATA	PODPIS
Projektant	inż. Zbigniew Maciejewski Upr. bud. Nr 7131/32/56/PW/2001 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Opracował	inż. Paweł Kotecki		
Sprawdzający	inż. Władysław Maczyński Upr. bud. Nr 1656/61 w specj. konstrukcyjno-instalacyjnej		
Tytuł rys.	PRZEKROJE A - A I B - B	SKALA 1 : 50	Nr rys. B2,5