

Format elektroniczny XML wzoru DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/i110bnn9ae/DO1_2020/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/i110bnn9ae/DO1_2020/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Wartosc" type="WartoscTyp_5b6d6cad69586" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="WartoscTyp_5b6d6cad69586">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp_5b6d6d0ecc2a1" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Obowiazek" type="ObowiazekTyp_5b6fe00ce56e3" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Składajacy" type="SkładajacyTyp_5b6fe01866613" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Korespondencja" type="KorespondencjaTyp_5b6fe444c14e8" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Nieruchomosc" type="NieruchomoscTyp_5b6fe581863bf" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Wspolwlasiciel" type="WspolwlasicielTyp_5b6fe88fbb218" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Oplata" type="OplataTyp_5b6fee9a0cccd" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Podpis" type="PodpisTyp_5b6ff000620a6" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Pouczenie" type="PouczenieTyp_5b6ff0e65b83f" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Objasnienie" type="ObjasnienieTyp_5e9fe5f66ff51" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Rodo" type="RodoTyp_5e9fe61910def" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Wyposazenie" type="WyposazenieTyp_5e9fe66175be0" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="NaglowekTyp_5b6d6d0ecc2a1">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6d6d2c392cb" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6d6d3583613" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```

                <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6d6d40b216d" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6d6d4a93bd6" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="P1Typ_5b6d6d2c392cb">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="P2Typ_5b6d6d3583613">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="P3Typ_5b6d6d40b216d">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="P4Typ_5b6d6d4a93bd6">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:complexType name="ObowiazekTyp_5b6fe00ce56e3">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6fe02bbff07" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="SkladajacyTyp_5b6fe01866613">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6fe06c4fecc" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="P1Typ_5b6fe02bbff07">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="P1Typ_5b6fe06c4fecc">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:complexType name="KorespondencjaTyp_5b6fe444c14e8">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5b6fe46d77ff5" minOccurs="0"/>
                <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="WyborTyp_5b6fe46d77ff5">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:complexType name="NieruchomoscTyp_5b6fe581863bf">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6fe5985b464" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6fe5a23be9a" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6fe5ae79676" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6fe5f142ba6" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P5" type="P5Typ_5b6fe5fa54a3b" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P6" type="P6Typ_5b6fe61987478" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P7" type="P7Typ_5b6fe625de367" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P8" type="P8Typ_5b6fe63057a85" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P9" type="P9Typ_5b6fe63b94063" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P10" type="P10Typ_5b6fe646c1778" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P11" type="P11Typ_5b6fe64f6a9b9" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="P12" type="P12Typ_5b6fe6583adbe" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="P1Typ_5b6fe5985b464">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="P2Typ_5b6fe5a23be9a">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="P3Typ_5b6fe5ae79676">
            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleType>

```

```
<xsd:simpleType name="P4Typ_5b6fe5f142ba6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P5Typ_5b6fe5fa54a3b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P6Typ_5b6fe61987478">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P7Typ_5b6fe625de367">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P8Typ_5b6fe63057a85">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P9Typ_5b6fe63b94063">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P10Typ_5b6fe646c1778">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P11Typ_5b6fe64f6a9b9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P12Typ_5b6fe6583adbe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="WspolwlaszcielTyp_5b6fe88fbb218">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5b6fe89da6703" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5b6fe8a7d0cfa" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NIP" type="NIPTyp_5b6fe8b7aa15c" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PESEL" type="PESELTyp_5b6fe8c101fab" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Telefon" type="TelefonTyp_5b6fe8d1dfbc3" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Email" type="EmailTyp_5b6fe8db630a1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Kraj" type="KrajTyp_5b6fec0fb9b9f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wojewodztwo" type="WojewodztwoTyp_5b6fec1ee3281" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Powiat" type="PowiatTyp_5b6fec2d42c0a" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Gmina" type="GminaTyp_5b6fec373ae56" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RodzajUlicy" type="RodzajUlicyTyp_5b6fec45262b7" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5b6fec501a214" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Budynek" type="BudynekTyp_5b6fec5b35fec" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5b6fec65963c0" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="MiejscowoscTyp_5b6fec827f883" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="KodPocztowyTyp_5b6fec8c499a0" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Poczta" type="PocztaTyp_5b6fec965f7d8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5b6fed43bf504" minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5b6fe89da6703">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5b6fe8a7d0cfa">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NIPTyp_5b6fe8b7aa15c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PESELTyp_5b6fe8c101fab">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TelefonTyp_5b6fe8d1dfbc3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EmailTyp_5b6fe8db630a1">
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KrajTyp_5b6fec0fb9b9f">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WojewodztwoTyp_5b6fec1ee3281">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PowiatTyp_5b6fec2d42c0a">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="GminaTyp_5b6fec373ae56">
    <xsd:restriction
base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodzajUlicyTyp_5b6fec45262b7">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5b6fec501a214">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="BudynekTyp_5b6fec5b35fec">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5b6fec65963c0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiejscowoscTyp_5b6fec827f883">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KodPocztowyTyp_5b6fec8c499a0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PocztaTyp_5b6fec965f7d8">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5b6fed43bf504">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OplataTyp_5b6fee9a0cccd">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6feecea8773" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6feed6c55d9" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6feedf80b4f" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6feee9bcd86" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P5" type="P5Typ_5b6feef4bf1d0" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P6" type="P6Typ_5b6fef03143e1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="P7" type="P7Typ_5b6fef1b7ca9b" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="P1Typ_5b6feecea8773">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P2Typ_5b6feed6c55d9">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P3Typ_5b6feedf80b4f">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P4Typ_5b6feee9bcd86">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P5Typ_5b6feef4bf1d0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P6Typ_5b6fef03143e1">

```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P7Typ_5b6fef1b7ca9b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp_5b6ff000620a6">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="P1" type="P1Typ_5b6ff037da293" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P2" type="P2Typ_5b6ff0429fbf0" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P3" type="P3Typ_5b6ff04d40147" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P4" type="P4Typ_5b6ff0586a4c8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="P5" type="P5Typ_5b6ff0648ebec" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="P1Typ_5b6ff037da293">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P2Typ_5b6ff0429fbf0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P3Typ_5b6ff04d40147">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P4Typ_5b6ff0586a4c8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="P5Typ_5b6ff0648ebec">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5b6ff0e65b83f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObjasnienieTyp_5e9fe5f66ff51">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodoTyp_5e9fe61910def">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyposazenieTyp_5e9fe66175be0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OplataTyp_5e9fe6791071d"/>
</xsd:schema>
```